



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«12» февраля 2016 г.

Москва

№ 119

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- 1. Пономаренко Дмитрий Владимирович** – Председатель Контрольной комиссии;
- 2. Скурихин Владимир Александрович** – заместитель председателя Контрольной комиссии;
- 3. Губанок Иван Иванович** – заместитель председателя Контрольной комиссии;
- 4. Головцов Владимир Михайлович;**
- 5. Зайцев Вадим Юрьевич;**
- 6. Канашенко Евгений Михайлович;**
- 7. Карпухин Александр Анатольевич;**
- 8. Петенко Владислав Игоревич;**
- 9. Масалаб Евгений Федорович;**
- 10. Усманов Анвар Тимиршаихович.**

Приглашенные:

- 1. Летаев Андрей Евгеньевич** – Первый заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
- 2. Пысына Людмила Анатольевна** – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;
- 3. Ревин Анатолий Иванович** – заместитель начальника отдела технического надзора СРО АСГиНК.

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;**
- 2. Об устранении и корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок членов Ассоциации;**
- 3. О внесении изменений в план выездных проверок членов Ассоциации в 1 квартале 2016 г.;**
- 4. О рассмотрении неустраненных нарушений Требований СРО АСГиНК, выявленных в ходе проверок членов Ассоциации с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;**

5. О рассмотрении нарушений Требований к страхованию гражданской ответственности и Положения о взносах, а также о направлении организаций – членов Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии;

6. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

7. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

А.И. Ревин сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок членов СРО АСГиНК в 1 квартале 2016 года за период с 26.01.2016 по 04.02.2016 были проведены – 8 выездных проверок.

В 5 организациях из 8, в которых проводились плановые выездные проверки, выявлены следующие нарушения:

Таблица 1

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:						
			Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации	Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ИТР	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1	7/0434	ООО «Шервуд Премьер»				п. 2.8			
2	9/0474	ООО «Компьюлинк Интеграция»		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (16 чел.); абз. 3 (16 чел.); абз. 5 (17 чел.).			п. 2.1.2.	п. 2.1.1 (18 ИТР.)	
3	10/0279	ООО Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом»		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (3 чел.); абз. 3 (3 чел.); абз. 5 (4 чел.).				п. 2.1.1 (3 ИТР)	1 наруш. по объекту
4	11/0674	ООО «Вымпел Строй»				п. 2.2			
5	13/0201	ООО «Спецпромконструкция-Магистраль»		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (2 чел.); абз. 3 (2 чел.); абз. 5 (2 чел.).				п. 2.1.1 (2 ИТР)	

А.И. Ревин предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 26.01.2016 по 04.02.2016 согласно списку:

Таблица 2

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1.	26.01.2016	7/0434	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ ,г. Москва, Олсуфьевский переулок, д. 8, стр.2
2.	28.01.2016	8/0634	ООО «ФМС и Евразия»	119180, г.Москва, ул. Щепкина, дом. 33
3.	27.01.2016	9/0474	ООО «Компьюлинк Интеграция»	119607, РФ, г.Москва, Мичуринский пр-т, д.45

4.	27-28.01.2016	10/0279	ООО Научно-производственное объединение «ФинИнвестКом»	101000, г. Москва, Армянский переулок, д.9, стр.1
5.	26.01.2016	11/0674	ООО «Вымпел Строй»	117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр.4
6.	02.02.2016	12/0031	ООО «Промышленно-инжиниринговая компания»	129343, РФ, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.14,стр.15
7.	03.02.2016	13/0201	ООО «Спецпромконструкция-Магистраль»	355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д.38-а
8.	01-04.02.2016	14/0645	ЗАО «Специализированное управление № 6 Нефтегазонтаж»	355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 36

А.И. Ревин предложил:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По первому вопросу повестки дня решили:

- утвердить Акты проверок вышеуказанных организаций (таблицы 2);
- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик **А.И. Ревин**

А.И. Ревин представил Контрольной комиссии для рассмотрения письма членов Ассоциации о корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Письмо (дата / №)	Срок устранения нарушений по Акту	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Докум.	24.06.2015	54/0640	ООО «ФракДжет-Волга»	От 05.02.2016 вх. № 0171 «О продлении срока устранения выявленных нарушений в части прохождения сертификации СМК до 01.05.2016»	31.12.2015	01.05.2016

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

Установить скорректированные сроки устранения выявленных в ходе проверок нарушений и несоответствий:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки / № по реестру	Наименование организации	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Докум.	24.06.2015	54/0640	ООО «ФракДжет-Волга»	01.05.2016

В случае неисполнения организацией указанного срока - рекомендовать для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

А.И. Ревин предложил внести следующие изменения в план выездных проверок членов Ассоциации в 1 квартале 2016 года:

- включить в план выездных проверок в 1 квартале 2016 года проверку ООО "Северо-Западная Горная Компания" (41/0647) в целях оптимизации проведения выездных проверок членов СРО АСГиНК;

- включить в план выездных проверок в 1 квартале 2016 года проверку ЗАО "Стройтрансгаз" (42/0026) в целях оптимизации проведения выездных проверок членов СРО АСГиНК;

- включить в план выездных проверок в 1 квартале 2016 года проверку ООО "Центр-Тест" (43/0681) в целях оптимизации проведения выездных проверок членов СРО АСГиНК.

Голосование:

«ЗА» 10 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить внесение изменений в план выездных проверок членов СРО АСГиНК в 1 квартале 2016 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

А.И. Ревин представил ранее утвержденные Контрольной комиссией и утверждаемые настоящим протоколом Акты плановых выездных проверок организаций - членов Ассоциации, по которым не устранены выявленные нарушения в соответствии с взятыми на себя обязательствами согласно Актам проверок.

А.И. Ревин предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок следующих организаций:

№ п/п	Вид проверки	Дата акта проверки	№ проверки/ № по реестру	Наименование организации	Утверждение акта протоколом КК (№ дата)	Неустраненные нарушения	Сроки устранения нарушений по Акту
1.	Докум.	18.11.2015	160/0415	ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	№ 117 от 25.12.2015	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (16 чел.).	31.01.2016
2.	Докум.	03.12.2015	194/0638	ООО "УралСтройГаз"	№ 118 от 27.01.2016	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (1 чел.); абз. 3 (1 чел.); абз. 5 (1 чел.). Страховка: п. 6.2 СМК: п. 2.8 АПБ: Раздел 2 СКК: п. 2.1	29.01.2016
3.	Докум.	02.12.2015	196/0643	ООО "КНГК-Флагман"	№ 117 от 25.12.2015	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (7 чел.) СМК: п. 2.2	29.01.2016
4.	Докум.	15.12.2015	223/0316	ЗАО "Транснефтегазстрой"	№ 117 от 25.12.2015	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2; абз. 3; абз. 5.	30.01.2016

						<u>СМК:</u> п. 2.2 <u>СКК:</u> п. 2.1 <u>АПБ:</u> Раздел 2	
--	--	--	--	--	--	---	--

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По четвертому вопросу повестки дня решили:

- по причине неустранения, выявленных в ходе проверок нарушений и несоответствий Требованиям СРО АСГиНК, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок вышеуказанных организаций.

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик Л.А. Пысина.

Л.А. Пысина сообщила, что нарушены п. 9.2 Требований к страхованию и п. 3.4 Положения о взносах компаниями следующими: ООО "Газстройспецмонтаж" (ИНН 6434013042), ООО "Строительная Компания "Ленстройэнерго" (ИНН 7841335939), ООО "Техмаш" (ИНН 6659124351), ЗАО "Нефтегазоптимизация" (ИНН 7701678439), ООО "Калугапромстройгаз" (ИНН 4021001683).

Кроме того, Л.А. Пысина сообщила, что нарушен п. 9.2 Требований к страхованию компанией ЗАО "Научно-производственное Объединение "Лесное озеро" (ИНН 6315332321).

В этой связи Л.А. Пысина предложила рекомендовать Дисциплинарной комиссии рассмотреть вышеперечисленные компании на ближайшем заседании.

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По пятому вопросу повестки дня решили:

Передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии материалы следующих организаций: ООО "Газстройспецмонтаж" (ИНН 6434013042), ООО "Строительная Компания "Ленстройэнерго" (ИНН 7841335939), ООО "Техмаш" (ИНН 6659124351), ЗАО "Нефтегазоптимизация" (ИНН 7701678439), ООО "Калугапромстройгаз" (ИНН 4021001683), ЗАО "Научно-производственное Объединение "Лесное озеро" (ИНН 6315332321).

6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Положению об условиях и порядке членства в Ассоциации:

- для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением видов работ (изменением перечня видов работ);

- для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением идентификационных данных.

Он предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением видов работ (изменением перечня видов работ):

Таблица 3

№ п/п	№ по реестру	Полное наименование организации	ИНН	ОГРН	Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)	Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии)	Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)	Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.	0008	ООО "Передвижная Механизированная Колонна № 9"	5050038954	1035010206197	добавление новых видов и увеличение суммы до 60 млн.руб., в соответствии с заявлением	-	добавление новых видов, в соответствии с заявлением	добавление новых видов 12.10 12.11
2.	0105	ООО "Аксацкий Подводник"	6167098724	1086167002415	-	-	добавление новых видов, в соответствии с заявлением	-
3.	0289	ООО "Газпром бурение"	5003026493	1028900620319	добавление новых видов и увеличение суммы свыше 10 млрд.руб., в соответствии с заявлением	-	добавление новых видов, в соответствии с заявлением	-
4.	0528	ООО "Многоотраслевое производственное предприятие "Энерготехника"	6453001099	1026403044810	увеличение суммы до 500 млн.руб., в соответствии с заявлением	-	-	-

- в связи с изменением идентификационных данных:

Таблица 4

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Место нахождения по Уставу
1.	0008	Общество с ограниченной ответственностью	"Передвижная Механизированная Колонна № 9"	5050038954	1035010206197	Изменение места нахождения: 141100, Московская область, г. Щелково, ул.Московская, д.77 на следующее место нахождения: 141201, РФ, Московская обл., Пушкинский р-он, г.Пушкино, ул.Октябрьская, д.57
2.	0142	Общество с ограниченной ответственностью	"НЕРГАЛ"	1655102982	1051622168311	Изменение места нахождения: 420049, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Эсперанто, д.12 "В" на следующее место нахождения: 420049, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д.12В, помещение № 1002

Кроме того, В.А. Скурихин предложил отказать во внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с несоответствием предоставленных документов Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

Голосование:

«ЗА» *10 голосов*
 «ПРОТИВ» *0 голосов*
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По шестому вопросу повестки дня решили:

Документы, предоставленные организациями, указанными в таблицах 3 и 4, для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Положению об условиях и порядке членства в Ассоциации.

Рекомендовать Совету Ассоциации **внести изменения** в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений, вышеуказанным организациям.

7. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

Он предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР), обеспечивающих безопасное выполнение заявленных видов работ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Место нахождения по Уставу
1.	0432	ООО	"Газпром добыча Надым"	8903019871	1028900578080	629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д.1
2.	0597	ООО	"СпецГазСервис"	3662172021	1113668056908	Российская Федерация, 394006, Воронежская область, г. Воронеж, улица Свободы, дом 75, нежилое встроенное помещение - офис 115

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель Контрольной комиссии  Ионоваренко Дмитрий Владимирович

Секретарь Контрольной комиссии  Карпухин Александр Анатольевич

