



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«12» августа 2016 г.

Москва

№ 136

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
4. Головцов Владимир Михайлович;
5. Зайцев Вадим Юрьевич;
6. Канащенко Евгений Михайлович;
7. Карпухин Александр Анатольевич;
8. Петенко Владислав Игоревич;
9. Масалаб Евгений Федорович;
10. Усманов Анвар Тимиршаихович.

Приглашенные:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Первый заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Жукова Юлия Ивановна – Начальник финансово-экономического отдела СРО АСГиНК;
3. Ревин Анатолий Иванович – заместитель начальника отдела технического надзора.

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
2. О корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок членов Ассоциации;
3. О внесении изменений в планы выездных и документарных проверок членов Ассоциации в 3 квартале 2016 г.;
4. О рассмотрении устраненных и неустраненных нарушений Требований СРО АСГиНК, выявленных в ходе проверок членов Ассоциации с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;
5. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

6. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ;

7. О внесении изменений в «Реестр образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования для работников членов Ассоциации в области строительства, одобренных и рекомендованных Ассоциацией».

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

А.И. Ревин сообщил, что в соответствии с утвержденными планами выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК в 3 квартале 2016 года за период с 02.08.2016 по 10.08.2016 были проведены выездные проверки 8 организаций, и с 13.07.2016 по 03.08.2016 были проведены документарные проверки 5 организаций.

В 6 организациях из 8, в которых проводились плановые выездные проверки, выявлены следующие нарушения:

Таблица 1

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:					Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
			Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ИТР	
1.	99/0081	ООО Корпорация "ГазЭнергоСтрой"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (3 чел.); абз. 3 (3 чел.); абз. 5 (13 чел.).				п. 2.1.1 (3 ИТР)	
2.	102/0023	ООО "ИМО"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (9 чел.); абз. 3 (9 чел.); абз. 5 (9 чел.).				п. 2.1.1 (9 ИТР)	
3.	103/0040	ООО "ЭНТУЗИАСТ-СПб"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (1 чел.); абз. 3 (1 чел.); абз. 5 (3 чел.).		п. 2.2		п. 2.1.1 (1 ИТР)	
4.	104/0065	ООО "Севзапгазстрой"	Данные на соответствие организации требованиям Ассоциации не предоставлены по причине отсутствия Общества по указанным адресам					
5.	105/0080	ООО "ЭкоГазСервис"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (4 чел.).					
6.	107/0673	ООО "Брайт Инжиниринг"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (12 чел.); абз. 3 (12 чел.); абз. 5 (12 чел.).		п. 2.2		п. 2.1.1 (12 ИТР)	

А.И. Ревин предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 02.08.2016 по 10.08.2016 согласно списку:

Таблица 2

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1.	04.08.2016	99/0081	ООО Корпорация "ГазЭнергоСтрой"	109240, РФ, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 7, стр. 4
2.	02.08.2016	101/0209	ООО Фирма "Сервисгазавтоматика"	117292, РФ, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, к. 2
3.	08.08.2016	102/0023	ООО "ИМО"	196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 (лит. А, офис 516Б)
4.	09.08.2016	103/0040	ООО "ЭНТУЗИАСТ-СПб"	195030, РФ, г. С-Петербург, ул.

				Коммуны, д.67
5.	10.08.2016	104/0065	ООО "Севзапгазстрой"	190013, РФ, г. С-Петербург, Подъездной переулоч, д.9, литер А
6.	09.08.2016	105/0080	ООО "ЭкоГазСервис"	197374, РФ, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит.А, пом.2Н-11Н
7.	10.08.2016	106/0096	ООО Монтажно-наладочное предприятие "Промгазавтоматика"	198320, РФ, С-Петербург, Кингисеппское шоссе, 47, лит. М
8.	08.08.2016	107/0673	ООО "Брайт Инжиниринг"	196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д. 13, корп. 1, оф. 212

В одной организации из 5, в которых проводились плановые документарные проверки, выявлены следующие нарушения:

Таблица 3

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:				
			Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ
1.	164/0623	ООО "КомплексСтрой"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (8 чел.).	п. 9.2. п. 11.1.			

А.И. Ревин предложил утвердить Акты плановых документарных проверок, проведенных в период с 13.07.2016 по 03.08.2016 согласно списку:

Таблица 4

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1.	25-26.07.2016	117/0223	ОАО "Запсибгазпром"	625000, РФ, г.Тюмень, ул.Первомайская, д.19
2.	13-14.07.2016	120/0247	ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"	620000, РФ, г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д.14
3.	02-03.08.2016	137/0407	ООО "Северспецтехника-бурение"	629730, РФ, ЯНАО, г.Надым, 8-ой проезд
4.	13.07.2016	139/0435	ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»	629851, РФ, ЯНАО, Пуровский район, Железнодорожный разъезд "Лимбей"
5.	21-22.07.2016	164/0623	ООО "КомплексСтрой"	143003, РФ, Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, д.62 "А"

А.И. Ревин предложил:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1 и 3) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

- «ЗА» 10 голосов
- «ПРОТИВ» 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1 и 3) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- утвердить Акты проверок вышеуказанных организаций (таблицы 2 и 4);
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

А.И. Ревин представил Контрольной комиссии для рассмотрения письма членов Ассоциации о корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Письмо (дата / №)	Срок устранения нарушений по Акту	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Выезд.	19.03.2016	31/0415	ООО "Газпром трансгаз Волгоград"	От 22.07.2016 вх. № 1561 « О продлении срока устранения выявленных нарушений по квалификационному составу ИТР и аттестации по ПБ до 31.08.2016»	31.05.2016; ДК № 52 от 29.07.2016 предупр. до 26.08.2016	26.08.2016
2	Докум.	11.04.2016	104/0718	ООО "Восток-Групп"	От 08.08.2016 вх. № 1646 « О продлении срока устранения выявленных нарушений в части прохождения сертификации СМК до 30.09.2016»	30.06.2016; ДК № 52 от 29.07.2016 предпис. до 30.09.2016	30.09.2016
3	Докум.	26.04.2016	9/0083	ООО "СТРОЙВЕРС"	От 01.08.2016 вх. № 1608 « О продлении срока устранения выявленных нарушений в части прохождения сертификации СМК до 30.09.2016»	30.07.2016	30.09.2016

А.И. Ревин предложил скорректировать сроки устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок, согласно письмам членов Ассоциации.

Голосование:

- «ЗА» *10 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

Установить скорректированные сроки устранения выявленных в ходе проверок нарушений и несоответствий:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки / № по реестру	Наименование организации	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Выезд.	19.03.2016	31/0415	ООО "Газпром трансгаз Волгоград"	26.08.2016
2	Докум.	11.04.2016	104/0718	ООО "Восток-Групп"	30.09.2016
3	Докум.	26.04.2016	9/0083	ООО "СТРОЙВЕРС"	30.09.2016

В случае неисполнения организациями указанного срока - рекомендовать для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

А.И. Ревин предложил внести следующие изменения в планы выездных и документарных проверок членов Ассоциации в 3 квартале 2016 года:

- исключить из плана выездных проверок в 3 квартале 2016 года проверку ЗАО «Гефест

СВ» (95/0035) по причине переноса сроков выполнения работ на запланированном к проверке объекте;

- исключить из плана выездных проверок в 3 квартале 2016 года проверку ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС" (120/0144) по причине переноса сроков выполнения работ на запланированном к проверке объекте;

- исключить из плана выездных проверок в 3 квартале 2016 года проверку ООО "Мастерстрой-Поволжье" (121/0198) по причине переноса сроков выполнения работ на запланированном к проверке объекте;

- исключить из плана выездных проверок в 3 квартале 2016 года проверку ООО «Стройрегион» (100/0470) по причине добровольного выхода организации из членов Ассоциации.

В целях оптимизации средств СРО АСГиНК, выделяемых на проведение выездных проверок членов Ассоциации в 3 квартале 2016 года, А.И. Ревин предложил исключить из выездных проверок с включением в документарные следующие организации:

- ООО "СГС" (117/0652);
- ООО "Газпром геологоразведка" (118/0653);
- ООО "ТехноСпецСтрой" (119/0689).

По причине изменения видов работ и подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР согласно решению КК (протокол № 134 от 29.07.2016), исключить из плана документарных проверок в 3 квартале 2016 года:

- ООО "Научно-Производственная Фирма "Челны-Огнеупор" (127/0323).

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

- исключить из плана выездных проверок в 3 квартале 2016 года следующие организации:

- ЗАО «Гефест СВ» (95/0035);
- ООО "Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС" (120/0144);
- ООО "Мастерстрой-Поволжье" (121/0198);
- ООО «Стройрегион» (100/0470);
- ООО "СГС" (117/0652);
- ООО "Газпром геологоразведка" (118/0653);
- ООО "ТехноСпецСтрой" (119/0689).
- исключить из плана документарных проверок в 3 квартале 2016 года:
- ООО "Научно-Производственная Фирма "Челны-Огнеупор" (127/0323).

- включить в план документарных проверок в 3 квартале 2016 года следующие организации:

- ООО "СГС" (175/0652);
- ООО "Газпром геологоразведка" (176/0653);
- ООО "ТехноСпецСтрой" (177/0689).

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.И. Ревин

А.И. Ревин представил ранее утвержденные Контрольной комиссией и утверждаемые настоящим протоколом Акты плановых выездных и документарных проверок организаций - членов Ассоциации, по которым не устранены выявленные нарушения в соответствии с обязательствами согласно Актам проверок.

А.И. Ревин предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверки следующих организаций:

Таблица 5

№ п/п	Вид проверки	Дата акта проверки	№ проверки/ № по реестру	Наименование организации	Утверждение акта протоколом КК (№ дата)	Неустраненные нарушения	Сроки устранения нарушений по Акту
1.	Выезд.	10.08.2016	104/0065	ООО «Севзапгазстрой»	№ 136 12.08.2016	Проверить Общество на соответствие требованиям Ассоциации не представляется возможным по причине отсутствия Организации по указанным адресам	

А.И. Ревин предложил рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации рассмотреть материалы вышеуказанных организаций (таблица 5).

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

- по причине неустранения, выявленных в ходе проверок нарушений и несоответствий Требованиям СРО АСГиНК, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок вышеуказанных организаций (таблица 5).

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Положению об условиях и порядке членства в Ассоциации:

- для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением видов работ (изменением перечня видов работ);

- для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменением идентификационных данных.

Он предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением видов работ (изменением перечня видов работ):

Таблица 6

№ п/п	по реестру	Полное наименование организации		ИНН	ОГРН	Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)	Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии)	Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)	Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
1.	0414	ООО	"Газпром ПХГ"	5003065767	1075003001820	-	-	добавление новых видов работ, в соответствии с заявлением	-

- в связи с изменением идентификационных данных:

Таблица 7

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Место нахождения по Уставу
1.	0083	Общество с ограниченной ответственностью	"СТРОЙВЕРС"	1102005793	1021100735864	Прежнее место нахождения: 190020, г. Санкт-Петербург, Лифляндская улица, дом 6, литер А Новое место нахождения: 190020, г. Санкт-Петербург, ул.Бумажная, дом 16, корпус 1, литер А
2.	0440	Общество с ограниченной ответственностью	"Газпром трансгаз Москва"	5003028028	1025000653920	Прежнее место нахождения: 142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п.Газопровод, д.101 Новое место нахождения: 142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п.Газопровод, д.101, корпус 1

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
 «ПРОТИВ» 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные организациями, указанными в таблице 6 и 7, для внесения изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Положению об условиях и порядке членства в Ассоциации.

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений, вышеуказанным организациям (таблица 6 и 7).

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 6, передать материалы по устранению нарушений Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, Требований Ассоциации к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

Он предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР), обеспечивающих безопасное выполнение заявленных видов работ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 8

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Место нахождения по Уставу
1.	0214	ООО	Фирма "Саратовгазприборавтоматика"	6454001567	1026403340226	Российская Федерация, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.37/45
2.	0380	ООО	"Газпром трансгаз Уфа"	0276053659	1027804862755	Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, корп.2
3.	0680	ООО	"СГМ-Мост"	7730018980	1157746088170	121170, город Москва, улица Неверовского, дом 10, строение 3

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
 «ПРОТИВ» 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеназванными организациями (таблица 8), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 8, передать материалы по устранению нарушений Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, Требований Ассоциации к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

7. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Карпухин.

А.А. Карпухин сообщил, что в адрес Ассоциации поступило обращение от АНО ДПО «НУЦ «Качество», осуществляющей образовательную деятельность, о внесении этой организаций в «Реестр образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного профессионального образования для работников членов Ассоциации в области строительства, одобренных и рекомендованных Ассоциацией» (далее – Реестр).

Он предложил, на основании п.7.2. Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГиНК, дополнить ранее утвержденный Реестр следующей организацией:

Таблица 9

230.	Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования «Научно – учебный центр «Качество» (АНО ДПО «НУЦ «Качество»)	ЦФО 119295, Москва, Ленинский пр. 63/2 корпус 1	Заведующий Учебным центром: Ю.Е. Григорьева	Тел.: 8(495)777- 41-02 E-mail: info@centr- kachestvo.ru	www.centr- kachestvo.ru Тел.: 8(495)777-41-02
------	--	---	---	---	---

Голосование:

«ЗА» 10 голосов
 «ПРОТИВ» 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

- дополнить ранее утвержденный Реестр организацией, указанной в таблице 9.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель Контрольной комиссии

Пономаренко Дмитрий Владимирович

Секретарь Контрольной комиссии

Карпухин Александр Анатольевич

