



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«02» августа 2017 г.

Москва

№ 159

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
4. Ермолович Михаил Николаевич;
5. Карпухин Александр Анатольевич;
6. Константинов Александр Александрович;
7. Кудряшов Василий Николаевич;
8. Сидоров Петр Александрович;
9. Федоров Александр Александрович.

Приглашенные:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями для вступления в Ассоциацию;
2. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
3. О проведении внеплановых документарных проверок на предмет соответствия действующему законодательству РФ, по причине не устранения, выявленных в ходе проверки нарушений и несоответствий Требованиям СРО АСГиНК;
4. О переносе плановых выездных проверок членов Ассоциации с 3 квартала 2017 г. на 4 квартал 2017 г.;
5. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;
6. О выявленном несоответствии ООО "Промтехпроект" Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии:

- рассмотреть документы, предоставленные строительной организацией для вступления в члены Ассоциации, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Требованиям Ассоциации к членам СРО АСГиНК.

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с предоставленными заявлениями о вступлении, следующие организации:

1) **Наименование организации:** Акционерное общество «Фундаментпроект»

- номер по реестру: 0791

- ИНН / ОГРН: 7743704345 / 5087746025164

- **Юридический адрес:** 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр.1, пом. VI, ком.23-27

- **Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:**

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

- **Уровень ответственности** в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)

- **Уровень ответственности** в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств**, для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по всем договорам за отчетный период (год) составляет:

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)

Согласно представленным материалам, компания вступает в СРО АСГиНК в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в рамках действия ФЗ-372.

2) **Наименование организации:** Акционерное общество «Евроэкопласт»

- номер по реестру: 0792

- ИНН / ОГРН: 7723133950 / 1027739588722

- **Юридический адрес:** 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1, корп. 2, пом II, комн.13, оф. 5,3

- **Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:**

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

- **Уровень ответственности** в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)

- **Уровень ответственности** в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств**, для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по всем договорам за отчетный период (год) составляет:

1) до 60 млн руб. (1 уровень ответственности)

Согласно представленным материалам, компания вступает в СРО АСГиНК в связи с переходом из другой саморегулируемой организации в рамках действия ФЗ-372.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям Градостроительного кодекса РФ и Требованиям Ассоциации к членам СРО АСГиНК.

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующие компании:

- Акционерное общество «Фундаментпроект»;
- Акционерное общество «Евроэкопласт».

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок во 2 квартале 2017 года, в период с 30.05.2017 по 16.06.2017 были проведены выездные проверки в 12 организациях.

В 5 организациях из 12, в которых проводились плановые выездные проверки, выявлены следующие нарушения:

Таблица 1

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:						
			Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	
1.	55/0594	ООО "Стройтрансгаз"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (22 чел.); абз. 3 (22 чел.); абз. 5 (22 чел.).					п. 2.1.1 (22 ИТР.)	
2.	59/0127	ООО "Меридиан-Строй"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (9 чел.); абз. 3 (9 чел.); абз. 5 (12 чел.).		п.2.8			п. 2.1.1 (12 ИТР.)	
3.	60/0605	ООО "Аргус СварСервис"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (10 чел.).	п. 9.2					
4.	61/0612	АО "Газпром СтройТЭК Салават"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (2 чел.).						
5.	62/0614	ООО "Промтехпроект"	Проверить Общество на соответствие требованиям СРО АСГиНК не предоставляется возможным по причине отсутствия Организации по указанным в документах адресам (115093, РФ, г. Москва, улица Щипок, дом 18 и 142784, РФ, МО, Ленинский р-н, д. Румянцево, стр. 2, к. «Г»).						

А.А. Федоров предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 30.05.2017 по 16.06.2017 согласно списку:

Таблица 2

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1.	14.06.2017	46/0560	ООО "ТЭКсвязьинжиниринг"	119586, РФ, г. Москва, ул. Косыгина, д.15, блок А
2.	31.05.2017	52/0582	ООО "Инновационные нефтегазовые технологии"	115230, РФ, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1
3.	30.05.2017	53/0585	ООО "ТК Мехстрой"	142784, РФ, г. Москва, д. Румянцево, БП "Румянцево", стр. 2, к.Г
4.	31.05.2017	54/0586	ООО "Газпром георесурс"	117149, РФ, г. Москва, ул. Болотниковская, д.18, к.2
5.	31.05.2017	55/0594	ООО "Стройтрансгаз"	125284, РФ, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1
6.	07.06.2017	56/0595	ООО "Экстерран Восток"	127055, РФ, г. Москва, ул. Новослободская, д.23
7.	06.06.2017	57/0600	ООО "Вега-ГАЗ"	117405, РФ, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3
8.	05.06.2017	58/0601	ООО "ГПБ-Энергоэффект"	117393, РФ, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 56

9.	07.06.2017	59/0127	ООО "Меридиан-Строй"	125040, РФ, г. Москва, ул. Скаковая, д.36.
10.	15.06.2017	60/0605	ООО "Аргус СварСервис"	119048, РФ, г. Москва, ул. Усачева, д.35А
11.	14.06.2017	61/0612	АО "Газпром СтройТЭК Салават"	119311, РФ, г. Москва, пр-т Вернадского, д.6
12.	16.06.2017	62/0614	ООО "Промтехпроект"	142784, РФ, г. Москва, д. Румянцево, БП "Румянцево", стр. 2, к.Г

А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом документарных проверок во 2 квартале 2017 года, в период с 20.04.2017 по 19.06.2017 были проведены документарные проверки в 9 организациях.

В 4 организациях из 9, в которых проводились плановые документарные проверки, выявлены следующие нарушения:

Таблица 3

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:					
			Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ИБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1	26/0318	ООО "УниверсалСтрой"	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (1 чел.).		п.2.2			
2	33/0392	ООО "Нефтегазстроймонтаж"			п.2.2			
3	35/0435	ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (9 чел.).		п.2.2		п. 2.1.1 (9 ИТР.)	
4	50/0718	ООО«Восток-Групп»	Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (11 чел.).		п.2.2			

А.А. Федоров предложил утвердить Акты плановых документарных проверок, проведенных в период с 20.04.2017 по 19.06.2017 согласно списку:

Таблица 4

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	20.04.2017	8/0114	АО "ЭлеСи"	634021, г. Томск, ул. Алтайская, д.161а
2	21.04.2017	24/0307	ООО "Газпром добыча Уренгой"	629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.8
3	24.04.2017	25/0308	ООО "Строительная Компания "Вектор"	410080, г. Саратов, ул. Чернокутский тупик, строение 15
4	11.05.2017	26/0318	ООО "УниверсалСтрой"	614002, г. Пермь, ул. Николая Островского, д.76Б, офис 105
5	28.04.2017	30/0364	АО "Томская механизированная колонна №44"	634026, Российская Федерация, г. Томск, ул. Героев-Чубаровцев, дом 2
6	04.05.2017	33/0392	ООО "Нефтегазстроймонтаж"	Российская Федерация, 644033, г. Омск, улица Долгирева, дом 9
7	19.06.2017	35/0435	ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»	629851, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д.2
8	03.05.2017	44/0574	ООО "ЯРГЕО"	629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 12/2
9	19.06.2017	50/0718	ООО«Восток-Групп»	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт 12, стр.8

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблица 1) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;

- организации в которых выявлены нарушения и несоответствия (таблица 3) исключены из Ассоциации.

- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
 «ПРОТИВ» 0 голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблица 1) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 30.05.2017 по 16.06.2017 согласно списку (таблица 2);
- утвердить Акты плановых документарных проверок, проведенных в период с 20.04.2017 по 19.06.2017 согласно списку (таблица 4);
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

В соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе РФ и вступившие в силу с 01 июля 2017 года Постановление Правительства от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам СРО» и учитывая, что не были устранены ранее выявленные нарушения предлагается провести внеплановые документарные проверки на предмет соответствия действующему законодательству РФ следующих организаций:

Таблица 5

№ п/п	Вид проверки	Дата акта проверки	№ проверки/ № по реестру	Наименование организации	Утверждение акта протоколом КК (№ дата)	Неустраненные нарушения	Сроки устранения нарушений по Акту
1	Выезд.	26.07.2016	98/0651	ООО Строительная Компания «ГОРОД»	№ 134 29.07.2016	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (18 чел.); абз. 3 (18 чел.); абз. 5 (18 чел.). АПБ: п. 2.1.1.(18 ИТР.)	30.09.2016
2	Докум.	06.09.2016	170/0695	ООО «Газспецстрой»	№ 140 14.10.2016	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (3 чел.).	17.10.2016
3	Выезд.	07.06.2017	59/0127	ООО "Меридиан-Строй"	№ 159 02.08.2017	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (9 чел.); абз. 3 (9 чел.); абз. 5 (12 чел.). АПБ: п. 2.1.1.(12 ИТР.) СМК: п. 2.8.	30.06.2017
4	Выезд.	16.02.2017	13/0472	ООО "Северстрой"	№ 148 22.02.2017	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (6 чел.); абз. 3 (6 чел.); абз. 5 (6 чел.). АПБ: п. 2.1.1.(6 ИТР.)	30.06.2017
5	Выезд.	19.04.2017	38/0479	ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа»	№ 152 27.04.2017	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (7 чел.).	26.05.2017
6	Выезд.	25.04.2017	40/0506	ООО "Геострим Сервисиз Груп"	№ 152 27.04.2017	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (7 чел.). АПБ: п. 2.1.1.(4 ИТР.)	09.06.2017

7	Выезд.	15.06.2017	60/0605	ООО "Аргус СварСервис"	№ 159 02.08.2017	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (7 чел.). Страхование: п. 9.2	30.06.2017
8	Докум.	13.04.2017	15/0187	ЗАО "Объединенные газопромышленные технологии "Искра-Авигаз"	№ 152 27.04.2017	Кадры: Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (7 чел.).	30.06.2017

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

- по причине неустранения, выявленных в ходе проверки нарушений и несоответствий Требованиям СРО АСГиНК, провести внеплановые документарные проверки на предмет соответствия действующему законодательству РФ (таблица 5);

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

В связи с производственной загруженностью работников Контрольно-экспертного Управления, А.А. Федоров предложил перенести запланированные выездные проверки 3 кв. 2017 г. на 4 кв. 2017 г. следующих организаций:

№ п/п	№ проверки/ № по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации	ОГРН
1	2	3	4	5
1	71/0168	ООО "Надымстройгаздобыча"	119180, РФ, г. Москва, Якиманская наб., д.2	1028900578574
2	73/0723	ООО «КОНТУР»	127018, г. Москва, ул. Сушевский Вал, дом 5, строение 2	1157746786526
3	72/0396	ООО "Газпром геотехнологии"	119311, Москва, Строителей, 8, 1	1037739149447
4	74/0695	ООО «Газспецстрой»	127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1	1107746439943
5	75/0725	ООО «Северспецстройремонт»	109387, Москва, ул. Краснодарская, д. 66, пом. IX, ком.162, бокс 3132	1027739856484
6	76/0729	ООО Общество с ограниченной ответственностью "ТехСпецПроект"	117246, г. Москва, Научный проезд, 19	1107746851080
7	82/0402	ООО "УСП Компьюлинк"	119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45	1027700131964

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

- перенести запланированные выездные проверки 3 кв. 2017 г. на 4 кв. 2017 г.

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на

соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Требованиям Ассоциации к членам СРО АСГиНК для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК.

Он предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением идентификационных данных:

1) Номер по реестру: 0073

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Комдиагностика"

Юридический адрес: 141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Веры Волошиной, д.73

Новый юридический адрес: 127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.3, пом.1А

ИНН / ОГРН: 7708153631 / 1037739116557

2) Номер по реестру: 0285

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Оргэнергогаз"

Новое наименование организации: Акционерное общество "Оргэнергогаз"

ИНН / ОГРН: 5003000696 / 1025000657010

Юридический адрес: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По пятому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ и Требованиям Ассоциации к членам СРО АСГиНК.

Рекомендовать Совету Ассоциации **внести изменения** в реестр членов СРО АСГиНК следующим организациям:

- **Общество с ограниченной ответственностью "Комдиагностика";**

- **Открытое акционерное общество "Оргэнергогаз".**

6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин сообщил Контрольной комиссии, что на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 02.08.2017 (приложение 1) компания ООО "Промтехпроект" (инн 7706638214) сменила место нахождения с адреса: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 47 на адрес: 143346, Московская область, район Наро-Фоминский, поселок Рабочий Калининцев, дом 17, квартира 16. В связи с этим, произошло изменение места регистрации (местонахождения) ООО "Промтехпроект" (инн 7706638214) на регион субъекта Российской Федерации, отличный от региона, в котором зарегистрирована СРО АСГиНК, что не соответствует п.1.2 Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Он предложил Контрольной комиссии подтвердить несоответствие ООО "Промтехпроект" (инн 7706638214) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО "Промтехпроект" (инн 7706638214) из реестра членов СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного Положения.

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По шестому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить несоответствие ООО "Промтехпроект" (инн 7706638214) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также **рекомендовать** Совету Ассоциации исключить ООО "Промтехпроект" (инн 7706638214) из реестра членов СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного Положения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Контрольной комиссии**

Пономаренко Дмитрий Владимирович

**Секретарь
Контрольной комиссии**



Карпухин Александр Анатольевич