



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«22» декабря 2017 г.

Москва

№ 167

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Велентеенко Анатолий Михайлович;
4. Ермолович Михаил Николаевич;
5. Карпухин Александр Анатольевич;
6. Константинов Александр Александрович;
7. Кудряшов Василий Николаевич;
8. Сидоров Петр Александрович;
9. Федоров Александр Александрович.

Приглашенные:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Пыпина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председествовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями для вступления в Ассоциацию;
2. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;
3. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ;
4. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
5. О внесении изменений в план выездных проверок членов Ассоциации в 4 квартале 2017 г.;
6. О рассмотрении обращения НОСТРОЙ от 09.11.2017 № 05-10171/17 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК, с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;
7. О выполнении плана выездных проверок членов Ассоциации в 4 квартале 2017 г.;
8. О выявленном несоответствии ООО "СвязьСтройСервис-44" Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии:

- рассмотреть документы, предоставленные строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов;

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с предоставленными заявлениями о вступлении, следующие организации:

1) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖИНЖИНИРИНГ"

- номер по реестру: 0806

- ИНН / ОГРН: 7728390630 / 5177746293258 от 06.12.2017г.

- **Юридический адрес:** 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, этаж 3, пом. XII, комн. 86, оф. 3, к.3

Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (*кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии*);

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (*кроме объектов использования атомной энергии*);

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств:**
до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

2) Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТ"

- номер по реестру: 0807

- ИНН / ОГРН: 7751104574 / 5177746130711 от 27.10.2017г.

- **Юридический адрес:** 108841, г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, дом 21А, офис 15

Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (*кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии*);

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств:**
до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о

требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующие компании:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖИНЖИНИРИНГ";
- 2) Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАРАНТ".

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК.

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением идентификационных данных:

1) Номер по реестру: 0285

Наименование организации: *Открытое акционерное общество "Оргэнергогаз"*

Новое наименование организации: *Акционерное общество "Газпром оргэнергогаз"*

Юридический адрес: 115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11

ИНН / ОГРН: 5003000696 / 1025000657010

2) Номер по реестру: 0438

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных исследований газовой промышленности"*

Юридический адрес: 109542, город Москва, проспект Рязанский, дом 86/1, строение 3, комната 13А

Новый юридический адрес: 109428, г. Москва, город Москва, проспект Рязанский, дом 22, корпус 2, этаж 7, пом. XIII, ком.19

ИНН / ОГРН: 7707666430 / 1087746700140

3) Номер по реестру: 0707

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис"*

Юридический адрес: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 14/19, строение 1

Новый юридический адрес: 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт, д.86/1, строение 3, технический этаж, комната 13, офис 1

ИНН / ОГРН: 7718822095 / 1107746818167

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК следующим организациям:

1) Наименование организации: *Открытое акционерное общество "Оргэнергогаз"*
Новое наименование организации: *Акционерное общество "Газпром оргэнергогаз"*

2) Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных исследований газовой промышленности"*

Юридический адрес: 109542, город Москва, проспект Рязанский, дом 86/1, строение 3, комната 13А

Новый юридический адрес: 109428, г. Москва, город Москва, проспект Рязанский, дом 22, корпус 2, этаж 7, пом. XIII, ком.19

3) Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажСервис"*

Юридический адрес: 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 14/19, строение 1

Новый юридический адрес: 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт, д.86/1, строение 3, технический этаж, комната 13, офис 1

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 1

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Место нахождения по Уставу
1.	0015	АО	"Сварочно-монтажный трест"	7702023587	1037739222982	129090, г.Москва, Астраханский переулок, д.17/27, стр.2
2.	0031	ООО	"Промышленно-инжиниринговая компания"	7702539621	1047796736888	119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.37, оф.4
3.	0073	ООО	"Комдиагностика"	7708153631	1037739116557	127591, г.Москва, Керамический проезд, д.53, кор.3, пом.1А
4.	0077	ООО	"Механизация"	8904005374	1028900619802	123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, строение 1А
5.	0144	ООО	"Управляющая компания "СТРОЙКОМПЛЕКС"	7729788512	5147746363947	119027, г. Москва, ул. Дивизионная, д.5
6.	0149	ООО	"СТРОЙГАЗМОНТАЖ"	7729588440	1077762942212	119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д.53
7.	0155	ООО	"Промгазинжиниринг"	7728370070	1177746462893	117630, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д.3
8.	0188	ООО	"Энергодиагностика"	7727255565	1037727037600	117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1
9.	0209	ООО	Фирма "Сервисгазавтоматика"	7737106202	1027700081859	117447, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13. стр.4
10.	0210	ООО	Фирма "Газприборавтоматика"	7737105618	1027739089784	117405, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д.3
11.	0219	АО	"Стройтрансгаз"	5700000164	1025700768950	Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1
12.	0272	ООО	"Газпром флот"	7740000037	1027700198635	117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.12а
13.	0285	АО	"Газпром оргэнергогаз"	5003000696	1025000657010	115304, г. Москва, ул. Луганская, д.11
14.	0402	ООО	"УСП Компьюлинк"	7727146647	1027700131964	119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45

15.	0424	ООО	Многопрофильный научно-технический центр "БИАТ"	7719004430	1027739542148	105275, г. Москва, проспект Буденного, д.31, офис 151
16.	0509	ООО	"Малое инновационное предприятие губкинского университета "НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА"	7736626819	1117746026980	119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, корпус 5, этаж 3
17.	0541	ООО	"Стройтрансгаз Подводстрой"	7714874832	1127746432351	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80, пом.1, каб. 416
18.	0545	ООО	"АДВ Консалтинг"	7706127570	1027739262781	119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.35, стр.1, пом.П, ком.1
19.	0555	ООО	"Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж"	7714880988	1127746615842	143402, Российская Федерация, г. Красногорск, Московская обл., бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, помещение ХХХIV
20.	0575	ООО	"ИнвестПромСтрой"	7706781581	1127746752011	Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.7/10, стр. 3, помещение 2, комната 17
21.	0600	ООО	"Вега-ГАЗ"	7704173066	1037739273956	121069, г. Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1
22.	0646	ООО	Научно-Производственная фирма "Промгазарматура"	7728875272	1147746382475	Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Воронцовские Пруды, д.3
23.	0680	ООО	"СГМ-Мост"	7730018980	1157746088170	121170, город Москва, улица Неверовского, дом 10, строение 3
24.	0709	ООО	"Стройтрансгаз Трубопроводстрой"	7703813034	1147746725774	Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1
25.	0710	ООО	"СпецГазПодводСтрой"	7731294454	1157746934322	123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 24, помещение I, комната №22
26.	0743	ООО	"АКСИТЕХ"	7715708080	1087746822085	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, этаж 5, комн. 4-7
27.	0749	ООО	"КапиталИнвестСервис"	7751021423	1167746470385	142784, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), домовладение 4, строение 2, корпус Г, этаж 3, офис 318Е
28.	0765	ООО	"Сервис-Новые Технологии П"	7716801043	1157746724750	115172, г. Москва, улица Народная, дом 4, строение 1, офис 505
29.	0772	ООО	"Строительная Группа СеверГазМонтаж"	7728272570	1027728014929	117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56
30.	0775	ООО	"СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ"	7727605361	1077746726133	117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.23, корп.1
31.	0776	ООО	"Эмерсон"	7705130530	1027739864943	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.5
32.	0781	АО	"ЭнергоГазИнжиниринг"	7715727573	5087746489727	117292, г. Москва, ул. Кедрова, дом 4, корпус 2, помещение V, комната 10
33.	0786	ООО	"Гидроинтэк"	7724758306	1107746692240	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37А, стр.4

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеназванными организациями (таблица 1), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

4.1. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок в 4 квартале 2017 года, в период с 21.11.2017 по 07.12.2017 были проведены выездные проверки в 3 организациях:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1.	07.12.2017	66/0618	АО "АФ Турботехсервис"	119034,РФ,г.Москва,Еропкинский пер.,д.8
2.	21.11.2017	74/0402	ООО "УСП Компьюлинк"	119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
3.	23.11.2017	76/0371	ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"	141100,РФ,МО,г.Щелково,ул.3-я линия,д.34

в одной организации из 3-х, в которых проводились плановые выездные проверки, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положения «О членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов»	Постановления Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 (Квалификационный состав).	Постановления Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 (Сведения о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС)).	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1.	66/0618	АО «АФ Турботехсервис»	п.5.2; п.11.6	прил. V п.1 ("а", "в") (3 чел.)			п.2.8		п.2.1.1 (7 чел.)	

4.2. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом документарных проверок в 4 квартале 2017 года, в период с 27.11.2017 по 21.12.2017 были проведены документарные проверки в 14-ти организациях:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	11-12.12.2017	52/0031	ООО "Промышленно-инжиниринговая компания"	115280, РФ, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, стр. 6
2	14.12.2017	54/0073	ООО "Комдиагностика"	141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 73
3	21.12.2017	59/0144	ООО Управляющая компания СТРОЙКОМПЛЕКС	119027, РФ, г. Москва, ул. Дивизионная, д. 5
4	20.12.2017	61/0155	ООО «Промгазинжиниринг»	117630, РФ, г. Москва, ул. Воронцовские пруды дом 3
5	28-29.11.2017	62/0160	ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"	117574, РФ, г. Москва, пр-д Одоевского, д.7, к.7
6	13-14.12.2017	66/0209	ООО Фирма "Сервисгазавтоматика"	119334, РФ, г. Москва, пр. Канатчиковский, д.1, к.1
7	20.12.2017	75/0474	ООО «Компьюлинк Интиграция»	115191, РФ, г. Москва, М. Тульская, д. 59
8	11-13.12.2017	78/0555	ООО "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж"	143402, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4, корп.1, помещение XXXIV
9	29.11.2017	85/0669	ООО "Орион"	Российская Федерация, 606024, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Народная, д.1
10	30.11-04.12.2017	86/0674	ООО "ВымпелСтрой"	117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр.4
11	21.12.2017	88/0680	ООО «СГМ-Мост»	121170, город Москва, улица Неверовского, дом 10, строение 3
12	01-05.12.2017	94/0737	АО «Инвестгеосервис»	117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10А
13	27-28.11.2017	95/0238	ООО "Сервис-Автоматика"	169313, Республика Коми, г. Ухта, пр-т А.И. Зерюнова, д.16
14	14.12.2017	60/0149	ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.53

в 4-х организациях из 14-ти, в которых проводились плановые документарные проверки, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:										
			Положения «О членстве в СРО АСТ и НК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов»	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСТ и НК	Постановления Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 (Квалификационный состав).	Постановления Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 (Сведения о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС)).	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства		
1	52/0031	ООО "Промышленно-инжиниринговая компания»"	п.6.2.1	п.7.1									
2	54/0073	ООО «Комдиагностика»	п.6.2.1	п.7.1									
3	62/0160	ООО «ОРГТЕХСЕРВИС»	п.11.6										
4	78/0555	ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж»						п.9.2					

4.3. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением НОСТРОЙ от 09.11.2017 № 05-10171/17 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК» в период с 21.11.2017 по 06.12.2017 были проведены внеплановые документарные проверки в 2-х организациях:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	21-22.11.2017	Внп.3/0015	ОАО «Сварочно-монтажный трест»	129090, РФ, г. Москва, Астраханский пер., дом 17/27, стр. 2
2	24.11.2017	Внп.4/0756	АО «Новые Технологии»	115304, РФ, г. Москва, ул. Каспийская., дом 22, корп.1, стр. 5

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, организациями проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп. 3/0015	ОАО «Сварочно-монтажный трест»	<p>1. Нарушение п. 5.2 «Инструкции на предварительное испытание участка газопровода с ПК 1797+50 по ПК 1797+02 (152 п.м.) сближение газопровода с объектом» № ПИ-3-2017-ГИ/СГМ/НГКМ/СМТ/1608,9.</p> <p>2. Нарушение Инструкции №164 АО «СМТ» « По охране труда для моториста цементировочного агрегата».</p>	<p>1. проведен внеплановый инструктаж с работниками участка «Виледь» АО «СМТ»;</p> <p>2. издан приказ по материалам расследования несчастного случая с машинистом цементировочного агрегата участка «Виледь» АО «СМТ» Потаевым А.П.;</p> <p>3. работники АО «СМТ» ознакомлены с обстоятельст. и причинами несчастного случая с машинистом цементировочного агрегата Потаевым А.П.;</p> <p>4. усилен контроль за выполнением требований безопасного проведения работ, согласно ППР, технологических карт и инструкций по охране труда.</p>
2	Внп. 4/0756	АО «Новые Технологии»	<p>Несовершенство технологического процесса (код 02), выразившееся:</p> <p>- В недостатке в разработанных мероприятиях по замене задвижки Р-4 (Ду 500) мер, определяющих безопасность при проведении огневых работ;</p> <p>Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), выразившаяся:</p> <p>- в неисполнении п. 15 мероприятий по замене задвижки Р-4 (Ду 500), по окончанию пропарочных работ не закрыта задвижка Ду-100 Ру-40. Нарушены п. 1.8 раздела 1 «Общие положения», п.п. 2.1, 2.12 раздела 2 «Подготовительные работы» типовой инструкции о порядке ведения сварочных работ и других огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах нефтяной промышленности (приложение №6 ППБО-85), п.п. 3.2, 4.5, 6.2, 6.5 инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах SPD-OP-INS-00008, утвержденной начальником управления по эксплуатации месторождения компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».</p> <p>- компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» не предусмотрела в полном объеме меры, определяющие безопасность при проведении огневых работ, в разработанных мероприятиях по замене задвижки Р-4 (Ду 500) не определены участки трубопровода, на которых могут возникнуть опасные</p>	<p>1. работники АО «Новые Технологии» ознакомлены с обстоятельствами и причинами группового несчастного случая с электрогазосварщиками Жариковым Ю.Н. и Латыповым С.Ю. и машинистом передвижной электростанции Масеевым Д.А.;</p> <p>2. проведен внеочередной инструктаж по организации безопасного проведения огневых работ на действующих трубопроводах с разгерметизацией трубопровода с регистрацией в Журнале инструктажей на рабочем месте;</p> <p>3. проведено обучение ИТР по типовой инструкции «О порядке проведения огневых работ».</p>

		<p>производственные факторы, а именно наличие разветвлений и тупиковых участков.</p> <p>Комиссия установила, что групповой несчастный случай с электрогазосварщиками Жариковым Ю.Н. и Латыповым С.Ю. и машинистом передвижной электростанции Масеевым Д.А. произошедший 16.08.2017 в АО «Новые Технологии» подлежит квалификации как несчастный случай, связанный с производством, оформлению актом формы Н-1.</p>	
--	--	--	--

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, государственной комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	ОАО «Сварочно-монтажный трест»	Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ
2	АО «Новые Технологии»	Несчастный случай с работниками АО «Новые Технологии» произошел в связи с несовершенством технологического процесса в компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» при проведении огневых работ и неудовлетворительной организацией производства работ по замене задвижки Р-4 (Ду 500), так как не были определены участки трубопровода, на которых могут возникнуть опасные производственные факторы, а именно наличие разветвлений и тупиковых участков.

4.4. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с Уведомлением Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 29.11.2017 № СРО-11269/17-(0)-0 «О проведении внеплановой выездной проверки члена СРО АСГиНК на объекте капитального строительства: «Северо-Восточная хорда: «Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки)» была проведена внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	05-06.12.2017	Внп.5/0787	ООО «Энергия ОМ»	115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.10, корп.5.

в указанной организации выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства		
			№ п/п	Краткое описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены.
1	Внп. 5/0787 (объект)	ООО "Энергия ОМ"	1	Электродержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке металлическими электродами, не соответствуют требованиям ГОСТ на эти изделия.	п. 9.3.2, СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». РД 34.03.204 Устранено в ходе проверки
			2	Отсутствует защитное ограждение траншеи теплосети	п. 6.2.16, СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
			3	Отсутствует крепление стен траншеи стальными трубами	Проект 12-15-П-1э-ПОС том 5.1.1.1 л.148, л.150
			4	В раздел 6 Общего журнала работ не внесены записи.	п.8.6, РД 11-05-2007 «Порядок ведения Общего и (или) Специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

4.5. В соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе РФ и вступившим в силу с 01.07.2017 Постановлением Правительства от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам СРО», а также согласно п.3 Протокола заседания Контрольной Комиссии СРО АСГиНК от 02.08.2017 № 159 были проведены внеплановые документарные проверки:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	08-11.12.2017	Внп.6/0187	АО «Искра-Авигаз»	115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.10, корп.5.
2	11-12.12.2017	Внп.7/0127	ООО «Меридиан-Строй»	117042, г. Москва, ул. Чечерский проезд, д.24.

в одной организации из 2-х, в которых проводились внеплановые документарные проверки, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:								
			Положения «О членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов»	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГиНК	Постановления Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 (Квалификационный состав).	Постановления Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 (Сведения о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС)).	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1	Внп. 7/0127	ООО «Меридиан-Строй»	п.6.2.1		прил. V п.1 ("в"): квал. состав – 9 чел.увол.	прил. V п.1 ("а") 2 чел.	п.9.2	п.2.8		п.2.1.1 (12 чел.)	

А.А. Федоров предложил утвердить:

1. Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 21.11.2017 по 07.12.2017 согласно списку:

Таблица 2

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
4.	07.12.2017	66/0618	АО "АФ Турботехсервис"	119034,РФ,г.Москва,Еропкинский пер..д.8
5.	21.11.2017	74/0402	ООО "УСП Компьюлинк"	119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
6.	23.11.2017	76/0371	ООО "ГАЗХОЛОДТЕХНИКА"	141100,РФ,МО,г.Щелково,ул.3-я линия,д.34

2. Акты плановых документарных проверок, проведенных в период с 27.11.2017 по 21.12.2017 согласно списку:

Таблица 3

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	11-12.12.2017	52/0031	ООО "Промышленно-инжиниринговая компания"	115280, РФ, г. Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, стр. 6
2	14.12.2017	54/0073	ООО "Комдиагностика"	141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 73
3	21.12.2017	59/0144	ООО Управляющая компания СТРОЙКОМПЛЕКС	119027, РФ, г. Москва, ул. Дивизионная, д. 5
4	20.12.2017	61/0155	ООО «Промгазинжиниринг»	117630, РФ, г. Москва, ул. Воронцовские пруды дом 3
5	28-29.11.2017	62/0160	ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"	117574, РФ, г. Москва, пр-д Одоевского, д. 7, к. 7
6	13-14.12.2017	66/0209	ООО Фирма "Сервисгазавтоматика"	119334, РФ, г. Москва, пр. Канатчиковский, д. 1, к. 1
7	20.12.2017	75/0474	ООО «Компьюлинк Интиграция»	115191, РФ, г. Москва, М. Тульская, д. 59
8	11-13.12.2017	78/0555	ООО "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж"	143402, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, помещение XXXIV
9	29.11.2017	85/0669	ООО "Орион"	Российская Федерация, 606024, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Народная, д. 1
10	30.11-04.12.2017	86/0674	ООО "ВымпелСтрой"	117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 4
11	21.12.2017	88/0680	ООО «СГМ-Мост»	121170, город Москва, улица Неверовского, дом 10, строение 3
12	01-05.12.2017	94/0737	АО «Инвестгеосервис»	117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 10А
13	27-28.11.2017	95/0238	ООО "Сервис-Автоматика"	169313, Республика Коми, г. Ухта, пр-т А.И. Зерюнова, д. 16
14	14.12.2017	60/0149	ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53

3. Акты внеплановых документарных проверок, проведенных в период с 21.11.2017 по 12.12.2017 согласно списку:

Таблица 4

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	21-22.11.2017	Внп.3/0015	ОАО «Сварочно-монтажный трест»	129090, РФ, г. Москва, Астраханский пер., дом 17/27, стр. 2
2	24.11.2017	Внп.4/0756	АО «Новые Технологии»	115304, РФ, г. Москва, ул. Каспийская., дом 22, корп. 1, стр. 5
3	08-11.12.2017	Внп.6/0187	АО «Искра-Авигаз»	115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 5.
4	11-12.12.2017	Внп.7/0127	ООО «Меридиан-Строй»	117042, г. Москва, ул. Чечерский проезд, д. 24.

4. Акт внеплановой выездной проверки, проведенной в период с 05.12.2017 по 06.12.2017 согласно списку:

Таблица 5

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	05-06.12.2017	Внп.5/0787	ООО «Энергия ОМ»	115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 5.

А.А. Федоров предложил согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах:

Таблица 6

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации
1	07.12.2017	66/0618	АО "АФ Турботехсервис"
2	11-12.12.2017	52/0031	ООО "Промышленно-инжиниринговая компания"
3	14.12.2017	54/0073	ООО "Комдиагностика"
4	28-29.11.2017	62/0160	ОАО "ОРГТЕХСЕРВИС"
5	11-13.12.2017	78/0555	ООО "Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж"
6	05-06.12.2017	Внп.5/0787	ООО «Энергия Ом»
7	11-12.12.2017	Внп.7/0127	ООО «Меридиан-Строй»

- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

- утвердить Акты плановых выездных и документарных проверок согласно списку (таблица 2;3;4;5);

согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблица 6) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;

- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в Актах проверок.

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров предложил внести следующие **изменения в план выездных проверок** членов Ассоциации в 4 квартале 2017 года:

- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2017 г. проверку ООО «Инновационная Энергетическая Компания» (77/0579) по причине запланированного выхода из СРО АСГиНК (письмо Вх. № 2733-1 от 21.11.2017).

А.А. Федоров предложил внести следующие **изменения в план документарных проверок** членов Ассоциации в 4 квартале 2017 года:

- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2017 г. проверку ИО Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс., Инк. (76/0480) по причине добровольного выхода из СРО АСГиНК (заявление от 20.11.2017 Вх. № 2722).

- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2017 г. проверку ООО «СПЕЦНЕФТЕГАЗ-Т» (68/0228) по причине добровольного выхода из СРО АСГиНК (заявление от 30.11.2017 Вх. № 2816).

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

- исключить из плана выездных проверок в 4 кв. 2017 г. проверку ООО «Инновационная Энергетическая Компания» (77/0579).

- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2017 г. проверку ИО Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс., Инк. (76/0480).

- исключить из плана документарных проверок в 4 кв. 2017 г. проверку ООО «СПЕЦНЕФТЕГАЗ-Т» (68/0228).

6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров представил Контрольной комиссией Акты внеплановых документарных проверок, в соответствии с обращением НОСТРОЙ от 09.11.2017 № 05-10171/17 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК».

Он предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок следующих организаций:

Таблица 7

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	21-22.11.2017	Внп.3/0015	ОАО «Сварочно-монтажный трест»	129090, РФ, г. Москва, Астраханский пер., дом 17/27, стр. 2
2	24.11.2017	Внп.4/0756	АО «Новые Технологии»	115304, РФ, г. Москва, ул. Каспийская., дом 22, корп.1, стр. 5

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По шестому вопросу повестки дня решили:

- по причине причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок организаций (таблица 7).

7. По седьмому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным 25.09.2017 планом выездных проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2017 года, а также корректировкой данных планов, одобренного Контрольной комиссией, проведены выездные проверки в 13 организациях. Кроме этого была осуществлена 1 выездная внеплановая проверка.

А.А. Федоров предложил утвердить исполнение плана выездных проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2017 года.

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить исполнение плана выездных проверок членов СРО АСГиНК в 4 квартале 2017 года.

8. По восьмому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин сообщил Контрольной комиссии, что на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСервис-44" (далее - ООО "ССС-44") (вх.2899 от 13.12.2017) и сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 21.12.2017 (приложение 1) компания ООО "ССС-44" (инн 7709244578) сменила место нахождения с адреса: 127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., д.9, стр.1 на адрес: 140002, Московская область, район Люберецкий, город Люберцы, проспект Октябрьский, дом 112, лит Ж, Ж1, этаж/пом. 2/208. В связи с этим, произошло изменение места

регистрации (местонахождения) ООО "ССС-44" (инн 7709244578) на регион субъекта Российской Федерации, отличный от региона, в котором зарегистрирована СРО АСГиНК, что не соответствует п.1.2 Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Он предложил Контрольной комиссии подтвердить несоответствие ООО "ССС-44" (инн 7709244578) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО "ССС-44" (инн 7709244578) из реестра членов СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного Положения.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить несоответствие ООО "ССС-44" (инн 7709244578) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО "ССС-44" (инн 7709244578) из реестра членов СРО АСГиНК на основании п. 7.1.7 и п. 7.2.8. указанного Положения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

**Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Контрольной комиссии**

Пономаренко Дмитрий Владимирович

**Секретарь
Контрольной комиссии**

Карпухин Александр Анатольевич

