



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ  
(СРО АСГиНК)

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ**

«13» апреля 2018 г.

Москва

№ 172

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Велентеенко Анатолий Михайлович;
4. Ермолович Михаил Николаевич;
5. Карпухин Александр Анатольевич;
6. Константинов Александр Александрович;
7. Кудряшов Василий Николаевич;
8. Сидоров Петр Александрович;
9. Федоров Александр Александрович.

**Приглашенные:**

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями для вступления в Ассоциацию.
2. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации.
3. О рассмотрении обращения Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 13.03.2018 № 06-01-2033/18 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК», с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии.

**СЛУШАНИЯ:**

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии:

- рассмотреть документы, предоставленные строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов;

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с предоставленными заявлениями о вступлении, следующие организации:

**1) Наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью " ДСС"

- номер по реестру: 0816

- ИНН / ОГРН: 7719827699 / 1127747126979 от 08.11.2012

- Юридический адрес: 129337, г. Москва, ул. Дудинка, д.2, корп.2, эт.1, пом.П, комн.9

- Наличие свидетельства о членстве: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство "Добровольное строительное товарищество "Центр специального строительства и ремонта" (Исключены сведения о СРО из государственного реестра СРО (Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № СП-77))

**Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:**

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (*кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии*);

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств:**

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

**2) Наименование организации:** Закрытое акционерное общество "ЭлектраКИП"

- номер по реестру: 0817

- ИНН / ОГРН: 100596767/ 1081 от 21.09.2000

- Юридический адрес: 220118, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Кабушкина, 80

- Наличие свидетельства о членстве: СРО «Нефтегазстрой» (Исключены сведения о СРО из государственного реестра СРО (приказ Ростехнадзора от 07.02.2018 № СП-15))

**Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:**

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (*кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии*);

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (*кроме объектов использования атомной энергии*);

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств:**

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

**3) Наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью " Экологические технологии"

- номер по реестру: 0818

- ИНН / ОГРН: 9701103804/ 1187746333510 от 23.03.2018

- Юридический адрес: 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.5, стр.1, этаж 3, пом. I, ком.9-

Наличие свидетельства о членстве: нет.

**Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:**

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (*кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии*);

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (*кроме объектов использования атомной энергии*);

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

- до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).  
 - Уровень ответственности в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств:**  
до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

**Голосование:**

- «ЗА» 9 голосов  
 «ПРОТИВ» 0 голосов  
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующие компании:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью " ДСС";
- 2) Закрытое акционерное общество "ЭлектраКИП";
- 3) Общество с ограниченной ответственностью " Экологические технологии".

**2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров**

**2.1.** А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок во 2 квартале 2018 года, в период с 03.04.2018 по 12.04.2018 были проведены выездные проверки в 10-ти организациях:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	11.04.2018	1/0216	АО «Трансгазсервис»	125047, г.Москва, Оружейный переулок, д.15А, оф.80
2	03.04.2018	2/0575	ООО "ИнвестПромСтрой"	119180,РФ,г.Москва,ул.Б.Полянка,д.7/10,стр.3,пом.2,ком.17
3	04.04.2018	3/0582	ООО "Инновационные нефтегазовые технологии"	115230,РФ,г.Москва,1-й Нагатинский проезд,д.10,стр.1
4	12.04.2018	4/0612	АО Газпром СтройТЭК Салават	119311,РФ,г.Москва,пр-т Вернадского,д.6
5	03.04.2018	5/0710	ООО «СпецГазПодводСтрой»	117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, 9 эт., оф.9-30
6	07.04.2018	7/0743	ООО «АКСИТЕХ»	117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 5, комн. 4-7
7	04.04.2018	9/0747	ООО «РМ КПГ»	123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.1, каб.30
8	10.04.2018	10/0754	ООО «Петрогазмонтаж»	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп.2, оф.511
9	11.04.2018	11/0756	АО «Новые Технологии»	115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.22, корп.1, стр.5
10	05.04.2018	12/0782	АО «Нефтегазавтоматика»	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.39

в 6-ти организациях из 10-ти, в которых проводились плановые выездные проверки, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членом СРО АСГинК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Положению «О контроле СРО АСГинК за деятельностью своих членов»
1	5/0710	ООО «СпецГазПодводСтрой»				п.2.8				
2	7/0743	ООО «АКСИТЕХ»	п. 5.1.1.2 - ПК 1 чел.;			п.2.8				
3	9/0747	ООО «РМ КПП»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17-НРС 1 чел. п.5.1.1 - НРС 1 чел.							
4	10/0754	ООО «Петрогазмонтаж»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Калры, НРС; п. 5.1.1.2 - ПК 3 чел.;			п.2.2		п.2.1.1 (5 чел.)		
5	11/0756	АО «Новые Технологии»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Калры			п.2.8		п.2.1.1 (1 чел.)		
6	12/0782	АО «Нефтегазавтоматика»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Калры, НРС; п. 5.1.1.2 - ПК 1 чел.;			п.2.2		п.2.1		

**2.2.** А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с обращением Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 13.03.2018 № 06-01-2033/18 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГинК» в период с 23.03.2018 по 23.03.2018 были проведены внеплановые документарные проверки в 2-х организациях:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	23.03.2018	Внп.2/0738	АО «МОЭК-Проект»	105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2
2	23.03.2018	Внп.3/0504	АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»	119017, Россия, г. Москва, ул. Большой Толмачевский переулок, д.5, стр.1

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, организациями проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
1	Внп.2/0738	АО «МОЭК-Проект»	Падение пострадавшего на поверхности одного уровня с высоты собственного роста, в результате проскальзывания, с последующим травмированием (15). Недостаточный контроль за содержанием производственной территории в части наличия в местах, предназначенных для прохода работников, наледи.	1. проведен внеплановый инструктаж с работниками управлений №№ 1-5 по перекладке тепловых сетей; 2. издан приказ по материалам расследования несчастного случая с монтажником наружных трубопроводов 6 разряда Ивановым П.Н.;

				<p>4. усилен контроль за состоянием и своевременной очисткой от снега и наледи проходов к рабочим местам на производственных территориях;</p> <p>5. обеспечено наличие в зимнее время на объектах производства работ необходимого запаса противогололёдного материала.</p>
2	Внп.3/0 504	АО «Трест «СпецАтомЭ нергоМонтаж »	<p>Личная неосторожность пострадавшего Коновалов П.И. при передвижении по строительной площадке в опасной зоне перепада по высоте, вблизи строительной конструкции (сваи).</p> <p>Допуск к производству работ разнорабочего Коновалова П.И. не прошедшего в установленном порядке предварительный медицинский осмотр.</p> <p>Выполнение работ разнорабочим Коноваловым П.И. при отсутствии проведенной специальной оценки условий труда на рабочее место.</p>	<p>1. проведено обсуждение в трудовом коллективе несчастного случая с разнорабочим Коноваловым П.И. и внеплановый инструктаж со всеми работниками ОП АО «Трест «САЭМ»;</p> <p>2. издан приказ от 15.11.2017 № 39-К «О мероприятиях по устранению причин несчастного случая»;</p> <p>3. запрещён допуск к проведению работ без проведённого предварительного медицинского осмотра;</p> <p>4. обеспечено проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте: <i>разнорабочий</i>.</p>

в 2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, государственной комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	АО «МОЭК-Проект»	Обществом <b>нарушены</b> требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ <b>Нарушен п. 52</b> «Правил по охране труда в строительстве», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336н
2	АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»	Обществом <b>нарушены</b> требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ <b>Нарушен п. 212, 213</b> Трудового кодекса РФ.

**А.А. Федоров** предложил утвердить:

Акты плановых выездных проверок, проведенных в период 03.04.2018 по 12.04.2018 согласно списку:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	11.04.2018	1/0216	АО «Трансгазсервис»	125047, г.Москва, Оружейный переулок, д.15А, оф.80
2	03.04.2018	2/0575	ООО "ИнвестПромСтрой"	119180,РФ,г.Москва,ул.Б.Полянка,д.7/10,стр.3,пом.2,ком.17
3	04.04.2018	3/0582	ООО "Инновационные нефтегазовые технологии"	115230,РФ,г.Москва,1-й Нагатинский проезд,д.10,стр.1
4	12.04.2018	4/0612	АО Газпром СтройТЭК Салават	119311,РФ,г.Москва,пр-т Вернадского,д.6
5	03.04.2018	5/0710	ООО «СпецГазПодводСтрой»	117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, 9 эт., оф.9-30

6	07.04.2018	7/0743	ООО «АКСИТЕХ»	117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, этаж 5, комн. 4-7
7	04.04.2018	9/0747	ООО «РМ КПГ»	123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.1, каб.30
8	10.04.2018	10/0754	ООО «Петрогазмонтаж»	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп.2, оф.511
9	11.04.2018	11/0756	АО «Новые Технологии»	115304, г. Москва, ул. Каспийская, д.22, корп.1, стр.5
10	05.04.2018	12/0782	АО «Нефтегазавтоматика»	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.39

**Акты внеплановых документарных проверок, проведенных 23.03.2018:**

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	23.03.2018	Внп.2/0738	АО «МОЭК-Проект»	105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2
2	23.03.2018	Внп.3/0504	АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»	119017, Россия, г. Москва, ул. Большой Толмачевский переулок, д.5, стр.1

**Голосование:**

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

**По второму вопросу повестки дня решили:**

- утвердить Акты плановых выездных проверок;
- утвердить Акты внеплановых документарных проверок;

**3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров**

**А.А. Федоров** представил Контрольной комиссией Акты внеплановых документарных проверок, в соответствии с обращением Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) от 13.03.2018 № 06-01-2033/18 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК».

Он предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок следующих организаций:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	23.03.2018	Внп.2/0738	АО «МОЭК-Проект»	105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 28, стр. 2
2	23.03.2018	Внп.3/0504	АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»	119017, Россия, г. Москва, ул. Большой Толмачевский переулок, д.5, стр.1

2-х организациях, в которых проводились внеплановые документарные проверки, государственной комиссией сделаны следующие заключения:

№ п/п	Наименование организации	Заключения
1	АО «МОЭК-Проект»	Обществом <b>нарушены</b> требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ <b>Нарушен п. 52</b> «Правил по охране труда в строительстве», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336н

2	АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»	Обществом <b>нарушены</b> требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ <b>Нарушен п. 212, 213 Трудового кодекса РФ.</b>
---	-------------------------------------	--

**Голосование:**

«ЗА» 9 голосов  
«ПРОТИВ» 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

- по причине причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ организациями являющимися членами СРО АСГиНК, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок организаций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

**Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель  
Контрольной комиссии**

**Пономаренко Дмитрий Владимирович**

**Секретарь  
Контрольной комиссии**

**Карпухин Александр Анатольевич**

