



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«28» мая 2018 г.

Москва

№ 175

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Велентеенко Анатолий Михайлович;
4. Ермолович Михаил Николаевич;
5. Карпухин Александр Анатольевич;
6. Константинов Александр Александрович;
7. Кудряшов Василий Николаевич;
8. Сидоров Петр Александрович;
9. Федоров Александр Александрович.

Приглашенные:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК;

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председествовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении документов, предоставленных строительными организациями для вступления в Ассоциацию;
2. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
3. О внесении изменений в план выездных проверок членов Ассоциации во 2 квартале 2018 г.;
4. О рассмотрении нарушений членами Ассоциации Требований СРО АСГиНК с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии.
5. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ.
6. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК.

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии:

- рассмотреть документы, предоставленные строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов;

- рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены, в соответствии с предоставленными заявлениями о вступлении, следующие организации:

1) **Наименование организации:** Акционерное общество "Русгаздобыча"

- номер по реестру: 0822

- ИНН / ОГРН: 7705529981/ 1127747296918 от 29 декабря 2012

- **Юридический адрес:** 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 12А, Эт. 21, пом. 21ав, оф. 7

- **Наличие свидетельства о членстве:** нет.

Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (*кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии*);

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (*кроме объектов использования атомной энергии*);

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств:**

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

2) **Наименование организации:** Общество с ограниченной ответственностью "Русгазшельф"

- номер по реестру: 0823

- ИНН / ОГРН: 7719472189/1177746952492 от 11 сентября 2017

- **Юридический адрес:** 105318, г.Москва, ул. Ибрагимова, 31, корп 4А, помещение Х, ком.6

- **Наличие свидетельства о членстве:** нет.

Осуществляет строительство, реконструкцию, капитальный ремонт:

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта (*кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии*);

- объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (*кроме объектов использования атомной энергии*);

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **возмещения вреда** для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет:

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

- Уровень ответственности в компенсационном фонде **обеспечения договорных обязательств:**

до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности).

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По первому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными строительными организациями для вступления в члены Ассоциации, признать соответствующими требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации принять в члены Ассоциации следующие компании:

- 1) **Акционерное общество "Русгаздобыча";**
- 2) **Общество с ограниченной ответственностью "Русгазшельф";**

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

2.1. А.А. Федоров сообщил, что в соответствии с утвержденным планом выездных проверок во 2 квартале 2018 года, в период с 17.04.2018 по 24.05.2017 было проведено 12 выездных проверок:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	17.04.2018	6/0722	ООО «Современные нефтегазовые технологии»	117246, г. Москва, Научный проезд 17 оф.36
2	27.04.2018	8/0745	ООО «Нефтегазсвязьстрой»	117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.28, помещение I, комната 10Б
3	24.04.2018	13/0794	ООО "ТРАЙДЕНТ-ИСТ"	105066, г.Москва, ул. Красносельская Нижняя, д.35, стр.64, пом.1, комн.18
4	17-18.05.2018	14/0070 (объект)	ООО "ГазЭнергоСервис"	117393, г. Москва, улица Академика Пилюгина, д.22, этаж 17, помещение XXXIX, комната 1
5	15.05.2018	15/0421 (объект)	ООО "Экспертно-Инжиниринговая Компания"	117447,РФ,г.Москва,ул.Дмитрия Ульянова,43/3
6	17.05.2018	16/0426	ООО "Газпром телеком"	117630,РФ,г.Москва,Старокалужское шоссе,д.62,стр.2
7	17.05.2018	17/0677 (объект)	ООО Группа Компаний "СтройМонтажИнвест"	142784, РФ, г.Москва, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.2, эт.6, блок Г, под.18, офис 627Г
8	16.05.2018	18/0705 (объект)	ООО «Строительство подземных коммуникаций 33»	РФ, 121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, пом. VI, ком. 39
9	14.05.2018	19/0709 (объект)	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	РФ, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, БЦ "Линкор", 10-й этаж.
10	24.05.2018	20/0755	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	РФ, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, БЦ "Линкор", 10-й этаж.
11	14.05.2018	20/0755 (объект)	ООО «Трубопровод Контроль Сервис»	117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4А, стр.2
12	15.05.2018	21/0251	АО "Газпром электрогаз"	117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.25а

в 8-ми организациях, выявлены следующие нарушения:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членом СРО АСГиНК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Положению «О контроле СРО АСГиНК за деятельностью своих членов»
1	6/0722	ООО «Современные нефтегазовые технологии»	Из 5 необход. ИТР п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры - 5 чел., НРС-2 чел.; п. 5.1.1.2 - ПК 5 чел.; п. 11.6 - 25000 руб		п.9.2	п.2.8	п.2.1	п.2.1		
2	8/0745	ООО «Нефтегазсвязьстрой»	п. 11.6 - 25000 руб							
3	15/0421 (объект)	ООО "Экспертно-Инжиниринговая Компания"							1 нарушение	
4	16/0426	ООО "Газпром телеком"				п.2.2				
5	18/0705 (объект)	ООО «Строительство подземных коммуникаций 33»							3 нарушения	
6	19/0709 (объект)	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»							1 нарушение	
7	20/0755	ООО «Трубопровод Контроль Сервис»	Из 14 заявленных. ИТР – 1 уволен п.1; раздел «а»; «в» прилож.V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры - 1 чел., НРС-2 чел.; п. 5.1.1.2 - ПК 5 чел.; п. 11.6 – 163125,0 руб	п.7.1.- 5 чел.				п.2.1.1 - 7 чел.		
8	21/0251	АО "Газпром электрогаз"	п.1; раздел "в" приложение V ПП № 559 от 11.05.17 - ПК 3 чел	п.7.1 - ПК 3 чел						

2.2. В соответствии с уведомлением Комитета Государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) от 11.04.2018 № СРО-3094/18-(0)-0 «О проведении проверки в отношении Акционерного общества "Протекор", являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0094), на объекте капитального строительства: «Электродепо "Солнцево". 2 этап: "Основные и вспомогательные здания"», расположенного по адресу: Родниковая ул. (ЗАО, Солнцево) и в соответствии с приказом СРО АСГиНК от 17 апреля 2018 года № 07/П, была проведена внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	20.04.2018	Внп.4/0094 (обект)	АО «Протекор»	117534, РФ, г. Москва, ул. Кировская дом 23а, к.1

№ п/п	Краткое описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены.	Срок устранения выявленных нарушений
1.	Отсутствует регистрация журнала общих работ в Мосгосстройнадзоре	РД 11-05-2007 «Порядок ведения Общего и (или) Специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».	Устранено в ходе проверки
2.	В раздел 5; 6 Общего журнала работ не внесены записи.		Устранено в ходе проверки

2.3. В соответствии с уведомлением Межрегионального технологического управления Ростехнадзора (г.Москва) от 13.04.2018 № 12246-Г/3/33-18 «О проведении проверки в отношении Акционерного общества "СТГ", являющегося членом СРО АСГиНК (реестр. № 0219), на объекте капитального строительства: «Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области», расположенного по адресу: г.Москва, г.Красногорск, Московская область и в соответствии с приказом СРО АСГиНК от 23 апреля 2018 года № 10/П, была проведена внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	04.05.2018	Внп.5/0219 (объект)	АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»	125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1

№ п/п	Краткое описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений
1.	Отсутствует разрешение на строительство по 1 и 2 пусковым комплексам, полученное в установленном порядке, выдаваемое федеральным органом исполнительной власти	Часть 2 и п. 1 часть 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	25.05.2018

2.4. В соответствии с извещением о несчастном случае от 27.04.2018 № 136 «О факте причинения вреда здоровью физических лиц при выполнении строительных работ, организациями являющимися членами СРО АСГиНК», и руководствуясь ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также на основании приказа генерального директора СРО АСГиНК от 14.05.2018 № 14/П, была проведена внеплановая документарная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	11.05.2018	Внп.6/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56

Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
Личная неосторожность пострадавшего Шамегулова И.В. при передвижении по кузову грузового автомобиля (27 апреля 2018 года подсобный рабочий Шамегулов И.В. был привлечён на погрузочно-разгрузочные работы плит дорожных напряженных (ПДН) на тупике станции Карская на Бованенковском НГКМ. Будучи в распоряжении заведующего центральным складом Михайлика А.Е. пострадавший выполнял работу по	1. издан приказ от 29.04.2018 № 43/1 «О результатах расследования несчастного случая на производстве с подсобным рабочим мероприятиях по устранению причин несчастного случая»; 2. проведено обсуждение в трудовом коллективе несчастного случая с подсобным рабочим Шамегуловым И. В. и внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «СГ СеверГазМонтаж»;

подготовке прокладки из досок в кузове грузового автомобиля КАМАЗ. Размещая доску, Шамегулов И.В. наклонился для её укладки, будучи на краю кузова без заднего борта, поскользнулся и, не удержав равновесие, выпал из кузова на пачку плит ПДН, лежащих на земле).

Заключения

Обществом **не нарушены** требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ

2.5. В соответствии с решением Дисциплинарной комиссии СРО АСГиНК от 27.04.2018 Пр. №67 (п.4) «О проведении внеплановой проверки в отношении Международного общественного Фонда единства православных народов», и в связи с выявленными нарушениями требований «Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов» и требований к страхованию, а также на основании приказа генерального директора СРО АСГиНК от 10.05.2018 № 16/П, была проведена внеплановая выездная проверка:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	24.05.2018	Внп.7/0732	Международный общественный Фонд единства православных народов	119034, РФ, г. Москва, переулок Померанцев, дом 5

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного профессионального образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГиНК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Положению «О контроле СРО АСГиНК за деятельностью своих членов»
1	Внп.7/0732	Международный общественный Фонд единства православных народов	п. 5.1.2 - МТБ; п.5.1.1 - Кадры, НРС; п.5.1.4 - СКК п. 11.6 – 562500,0 руб		п.9.2	п.2.8				

А.А. Федоров предложил утвердить:

Акты плановых проверок, проведенных в период с 17.04.2018 по 24.05.2017 согласно списку:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	17.04.2018	6/0722	ООО «Современные нефтегазовые технологии»	117246, г. Москва, Научный проезд 17 оф.36
2	27.04.2018	8/0745	ООО «Нефтегазсвязьстрой»	117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.28, помещение I, комната 10Б
3	24.04.2018	13/0794	ООО "ТРАЙДЕНТ-ИСТ"	105066, г.Москва, ул. Красносельская Нижняя, д.35, стр.64, пом. I, комн.18

4	17-18.05.2018	14/0070 (объект)	ООО "ГазЭнергоСервис"	117393, г. Москва, улица Академика Пилюгина, д.22, этаж 17, помещение XXXIX, комната 1
5	15.05.2018	15/0421 (объект)	ООО "Экспертно-Инжиниринговая Компания"	117447, РФ, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 43/3
6	17.05.2018	16/0426	ООО "Газпром телеком"	117630, РФ, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.2
7	17.05.2018	17/0677 (объект)	ООО Группа Компаний "СтройМонтажИнвест"	142784, РФ, г. Москва, Киевское ш., 22-й км, домовл. 4, стр.2, эт.6, блок Г, под.18, офис 627Г
8	16.05.2018	18/0705 (объект)	ООО «Строительство подземных коммуникаций 33»	РФ, 121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, пом. VI, ком. 39
9	14.05.2018	19/0709 (объект)	ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»	РФ, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12, БЦ "Линкор", 10-й этаж.
10	14.05.2018	20/0755 (объект)	ООО «Трубопровод Контроль Сервис»	117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4А, стр.2
11	24.05.2018	20/0755	ООО «Трубопровод Контроль Сервис»	117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.4А, стр.2
12	15.05.2018	21/0251	АО "Газпром электрогаз"	117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.25а

Акты внеплановых проверок, проведенных в период с 20.04.2018 по 24.05.2017 согласно списку:

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1	20.04.2018	Внп.4/0094 (обект)	АО «Протекор»	117534, РФ, г. Москва, ул. Кировская дом 23а, к.1
2	04.05.2018	Внп.5/0219 (обект)	АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»	125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1
3	11.05.2018	Внп.6/0772	ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж»	117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56
4	24.05.2018	Внп.7/0732	Международный общественный Фонд единства православных народов	119034, РФ, г. Москва, переулок Померанцев, дом 5

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

- утвердить Акты плановых проверок;
- утвердить Акты внеплановых проверок;

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

А.А. Федоров предложил внести следующие изменения в план выездных проверок членов Ассоциации во 2 квартал 2018 года:

- 3.1. исключить из плана выездных проверок во 2 кв. 2018 г. с переносом на 4 кв. 2018 г. проверку ООО «СК СИСТЕМА» (27/0790) по причине проведения в запланированный период организационно-штатных мероприятий (письмо Вх. № 1087 от 21.05.2018);
- 3.2. включить в план выездных проверок во 2 кв. 2018 г. ООО «Строительная компания ГазСтройИнжиниринг» (27/0744).

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

- исключить из плана выездных проверок во 2 кв. 2018 г. с переносом на 4 кв. 2018 г. проверку ООО «СК СИСТЕМА» (27/0790).

- включить в план выездных проверок во 2 кв. 2018 г. ООО «Строительная компания ГазСтройИнжиниринг» (27/0744).

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик А.А. Федоров

4.1. А.А. Федоров сообщил, что Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора были выявлены в АО «СТРОЙТРАНСГАЗ» нарушения (письмо от 11.05.2018 № 15173-Г/3/3.8-18) при строительстве объекта капитального строительства: «Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области» (Предписание от 17.01.2018 № 8-Г/3.3-27А-13), а также входе внеплановой выездной проверки СРО АСГиНК (Акт от 04.05.2018 № Внп.5/0219) были допущены следующие нарушения:

№ п/п	Краткое описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены
1.	Отсутствует разрешение на строительство по 1 и 2 пусковым комплексам, полученное в установленном порядке, выдаваемое федеральным органом исполнительной власти	Часть 2 и п. 1 часть 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. А.А. Федоров сообщил, что в ООО «Строительная Группа «СеверГазМонтаж» произошел несчастный случай, а именно:

Причины несчастного случая	В целях устранения причин несчастного случая были проведены следующие мероприятия
Личная неосторожность пострадавшего Шамегулова И.В. при передвижении по кузову грузового автомобиля (27 апреля 2018 года подсобный рабочий Шамегулов И.В. был привлечён на погрузочно-разгрузочные работы плит дорожных напряженных (ПДН) на тупике станции Карская на Бованенковском НГКМ. Будучи в распоряжении заведующего центральным складом Михайлика А.Е. пострадавший выполнял работу по подготовке прокладки из досок в кузове грузового автомобиля КАМАЗ. Размещая доску, Шамегулов И.В. наклонился для её укладки, будучи на краю кузова без заднего борта, поскользнулся и, не удержав равновесие, выпал из кузова на пачку плит ПДН, лежащих на земле).	1. издан приказ от 29.04.2018 № 43/1 «О результатах расследования несчастного случая на производстве с подсобным рабочим мероприятиях по устранению причин несчастного случая»; 2. проведено обсуждение в трудовом коллективе несчастного случая с подсобным рабочим Шамегуловым И. В. и внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «СГ СеверГазМонтаж»;

Заключение комиссии

Обществом **не нарушены** требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ

4.3. А.А. Федоров представил Контрольной комиссией Акты проверок организаций - членов Ассоциации, по которым не устранены выявленные нарушения в соответствии с обязательствами согласно Актам проверок:

№ п/п	№ проверк и /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:							
			Положение «О членстве» / Постановление Правительства РФ № 559 от 11.05.17	Положение о порядке получения дополнительного образования и аттестации работников организаций членов СРО АСГиНК	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства	Положению «О контроле СРО АСГиНК за деятельностью своих членов»
1	6/0722	ООО «Современные нефтегазовые технологии»	Из 5 необход. ИТР п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры - 5 чел., НРС-2 чел.; п. 5.1.1.2 - ПК 5 чел.; п. 11.6 - 25000 руб		п.9.2	п.2.8	п.2.1	п.2.1		
2	8/0745	ООО «Нефтегазсвязьстрой»	п. 11.6 - 25000 руб							
3	9/0747	ООО «РМ КПГ»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17-НРС 1 чел. п.5.1.1 - НРС 1 чел.							
4	12/0782	АО «Нефтегазавтоматика»	п.1; V ПП № 559 от 11.05.17 - Кадры, НРС; п. 5.1.1.2 - ПК 1 чел.;					п.2.1		

Он предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок согласно п. 4.1; 4.2; 4.3.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы внеплановых проверок согласно п. 4.1; 4.2.

5. По пятому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР) Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

Таблица 1

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН
1.	0472	ООО	"Северстрой"	7731401787	1117746152776
2.	0618	АО	" АФ Турботехсервис "	7704823500	1127747240697
3.	0734	ООО	" Нефтегазстройинжиниринг "	9717038678	1167746786415
4.	0756	ООО	" Новые Технологии "	7722741628	1117746181194
5.	0793	ООО	"Энерго-Инж "	7715821061	1107746589015
6.	0279	ООО	"Научно-производственное объединение "ФинИнвестКом"	7710557053	1047796690776

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеуказанными организациями (таблица 1), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 1, передать материалы по устранению нарушений Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, а также других Положений, Требований и Стандартов, действующих в СРО АСГиНК, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

6. По шестому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин

В.А. Скурихин предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные нижеуказанными организациями, входящими в состав СРО АСГиНК, на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК;

- предложил Контрольной комиссии рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК, в соответствии с предоставленными заявлениями о внесении изменений по следующим организациям:

- в связи с изменением идентификационных данных:

Номер по реестру: 772,

Наименование организации: ООО "Строительная Группа СеверГазМонтаж "

Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56

Новый юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.12, к.31

ИНН / ОГРН: 7728272570 / 1027728014929

Голосование:

«ЗА»	9 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

Документы, представленные вышеуказанными организациями, для внесения изменений в реестр членов СРО АСГиНК, **признать соответствующими** требованиям Градостроительного кодекса РФ и Положению о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов.

Рекомендовать Совету Ассоциации внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК следующим организациям:

Наименование организации: ООО "Строительная Группа СеверГазМонтаж "

Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56

Новый юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.12, к.31

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

**Председатель
Контрольной комиссии**

**Секретарь
Контрольной комиссии**



Пономаренко Дмитрий Владимирович

Карпухин Александр Анатольевич