



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И  
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ  
(СРО АСГ и НК)

«28» января 2022 г.

Москва

№ 109

**ПРОТОКОЛ**

заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации  
строителей газового и нефтяного комплексов

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Докутович Алексей Борисович
2. Губанок Иван Иванович
3. Жариков Андрей Викторович
4. Шувалова Елена Леонидовна
5. Вирясова Галина Николаевна
6. Ревин Анатолий Иванович

Председествовал - Докутович Алексей Борисович

Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного управления

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
  - 1.1. ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А. (9909320639)
  - 1.2. ООО "ПРОМРЕСУРС-777" (7727841785)
  - 1.3. АО «ПремьерСтройДизайн» (7727597978)
  - 1.4. ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой» (7703813034)
  - 1.5. АО «Сварочно-монтажный трест» (7702023587)
  - 1.6. ООО «ССК Газрегион» (7729657870)
  - 1.7. ООО «Газпром недра» (7709769582)
  - 1.8. ООО «АнодСпецСервис» (7702423056)

**СЛУШАНИЯ:**

**1.1.** По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 12.03.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 13.12.2019 г. № 200) о выявленных нарушениях в соответствии с п. 5.2.1.1 Положения о членстве в Ассоциации (не внесены сведения в национальный реестр специалистов).

До настоящего времени организацией нарушения не устранены.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **предписания** со сроком устранения нарушений до 27.01.2022 г. (90 календарных дней).

В настоящее время **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** применить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** до 28.04.2022 г. (90 календарных дней).

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

В отношении **ИО ГРУП СЕРВИЧИЙ ПЕТРОЛИЕРЕ С.А.** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения замечаний до 28.04.2022 г. (90 календарных дней)

**1.2.** По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2. Положения о членстве (кадры);
- п. 2. Требования к наличию СМК

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о продлении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 28.01.2022г (30 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб.** со сроком оплаты до 28.04.2022 г. (90 календарных дней)

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

В отношении **ООО "ПРОМРЕСУРС-777"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб.** со сроком оплаты до 28.04.2022 г. (90 календарных дней).

**1.3.** По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО «ПремьерСтройДизайн»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.01.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 15.12.2021 г. № 228; Акт внеплановой выездной проверки от 22.04.2021 № 5/189) в отношении тяжелого несчастного случая с водителем 7-го разряда Сейтеровым Р.Т., который произошел 16.03.2021г на территории участка строительства «Обустройство Тазовского месторождения, Вахтово-жилой комплекс, Площадка ВЗиС, расположенного в 27 км от п. Тазовский, Тазовского района, ЯНАО.

Вид происшествия: воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. (контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе в результате взрыва).

По факту происшествия **АО «ПремьерСтройДизайн»** были проведены мероприятия:

1. Доведены до сведения работников Общества обстоятельства и причины несчастного случая с водителем 7 разряда Сейтеровым Р.Т.
2. Организовано проведение внеплановых инструктажей работникам Общества.
3. Внесены в инструкцию по охране труда для водителя автомобиля (4-6 разряда) дополнительные мероприятия по безопасному производству работ при проведении шиномонтажных работ.
4. Руководителями структурных подразделений обеспечен надлежащий контроль за соблюдением работниками дисциплины труда.
5. Производство работ осуществлять в соответствии с утвержденными инструкциями по безопасности и охране труда.
6. За слабый производственный контроль механик Симдянов В.М. привлечен к дисциплинарной ответственности со снижением премиальной части за март месяц 2021г.
7. Механик Симдянов В.М. направлен на внеочередную проверку знаний в комиссию предприятия.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **АО «ПремьерСтройДизайн»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

В отношении **АО «ПремьерСтройДизайн»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

**1.4.** По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.12.2015 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 15.12.2021 г. № 228; Акт внеплановой выездной проверки от 06.03.2021 № 6/709) в отношении тяжелого несчастного случая с уборщиком производственных и служебных помещений 1 разряда Эрдынеевой Л.Д. произошел 25.02.2021 г в 12 часа 00 минут на территории временного жилого городка «762км.», расположенного в Ленском улусе Республика Саха (Якутия), вдоль внутривнепромышленной дороги «Сургутнефтегаз» - Чайндинское нефтегазоконденсатное месторождения в 80 км. на северо-восток от п. Витим Ленского улуса Республики Саха (Якутия).

Вид происшествия: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

По факту происшествия **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** были проведены мероприятия:

1. ознакомлены с причинами и обстоятельствами несчастного случая с уборщиком производственных и служебных помещений **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** 1 разряда *Эрдынеевой Л. Д.* все работники **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»**;
2. проведен внеплановый инструктаж по охране труда по теме «Соблюдение требований безопасного передвижение по лестницам» в соответствии с п. 3.12 ИОТВ-48;
3. проведена внеочередная проверка знаний по охране труда Эрдынеевой Л.Д.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

#### **Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

#### **РЕШИЛИ:**

В отношении **ООО «Стройтрансгаз Трубопроводстрой»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство **прекратить**.

**1.5.** По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО «Сварочно-монтажный трест»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 15.12.2021 г. № 228):

1.5.1. Акт внеплановой выездной проверки от 25.06.2021 № 8/015 в отношении тяжелого несчастного случая с электромонтером 3 разряда Лобакиным С.Н. который произошел 13.12.2020г в 09 часов 45 минут на площадке строительства расположенной в районе действующей КС 21 Шекснинского района Вологодской области (подобъект строительства «Кабельная галерея»).

Вид происшествия: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину.

По факту происшествия **АО «Сварочно-монтажный трест»** были проведены мероприятия:

1. Проведен внеплановый инструктаж работникам участка «Шекснинский» АО «СМТ» с обсуждением обстоятельств и причин данного несчастного случая.
2. Проведена проверка наличия на строительной площадке и изъяты из обращения **неинвентарные лестницы**, не прошедшие испытания и регистрацию в установленном порядке.
3. Усилен контроль за соблюдением требований охраны труда работниками участка «Шекснинский» АО «Сварочно-монтажный трест».
4. Обстоятельства и причины несчастного случая, происшедшего 13.12.2020 года с Лобакиным Сергеем Николаевичем, электромонтёром 3 разряда доведены до сведения всех работников АО «Сварочно-монтажный трест».

1.5.2. Акт внеплановой выездной проверки от 25.08.2021 № 13/015 в отношении тяжелого несчастного случая с машинистом трубогибочной передвижной машины Гужвой В.В. который произошел 09.07 2021 года в 14 часов 59 минут на базе Ухтинского филиала, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тихоновича, д. 5А (место происшествия представляет собой открытую площадку с асфальтовым покрытием). Вид происшествия: в результате аварий, взрывов и катастроф техногенного характера.

По факту происшествия АО «Сварочно-монтажный трест» были проведены мероприятия:

1. Обстоятельства и причины несчастного случая, происшедшего 09.07.2021 года с машинистом трубогибочной установки 6 разряда АО «СМТ» Гужвой Владимиром Васильевичем доведены до сведения работников АО «Сварочно-монтажный трест».
2. Разработана инструкция по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением.
3. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте всем работникам, выполняющим работы с применением газовых баллонов.
4. Проведена внеочередная проверка знаний по охране труда при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением начальнику РММ Степеньшу А.Я. и начальнику участка Лакееву Ю.Н.
5. Обеспечено проведение медицинских осмотров работников 1(один) раз в год при наличии вредных и опасных производственных факторах на рабочем месте.
6. Проведена внеплановая специальная оценка условий труда, рабочего места машиниста трубогибочной установки 6 разряда.

Учитывая изложенное в п.п.1.4.1 и п.п.1.4.2, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО «Сварочно-монтажный трест» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

В отношении АО «Сварочно-монтажный трест» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

1.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 15.12.2021 г. № 228):

1.6.1. Акт внеплановой выездной проверки от 29.07.2021 № 12/389 в отношении легкого несчастного случая с Ахметшиным Алексеем Анатольевичем - машинистом экскаватора 6 разряда, который произошел 21.07.2021г в 13 часов 00 минут на объекте строительства «Этап 1. Строительство линейной части газопровода на участке км 505 – км 874 в составе стройки МГ «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» пикет 7208, Нанайский район, Хабаровский край. Покрытие места – скалистый грунт с камнями различного размера. Вид происшествия: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывтины и др.).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» были проведены мероприятия:

- Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, с привлечением работников виновных в нарушениях требований охраны труда к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с данным приказом работники ООО «ССК «Газрегион».
- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками требований охраны труда при производстве работ.

1.6.2. Акт внеплановой выездной проверки от 07.08.2021 № 14/389 в отношении легкого несчастного случая с Татриевым Б.Б. - электрогазосварщиком 4 разряда, который произошел 25.07.2021г в 16 часов 30 минут на объекте строительства КПП 4, грунтовый участок 50 м, на территории объекта «Комплекс зданий для реконструкции и обслуживания объектов базы отдыха «Пальмида» в структурном подразделении Механизированная колонна № 5, расположенном в г. Севастополь, Республика Крым.

Вид происшествия: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** были проведены мероприятия:

- Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, с привлечением работников виновных в нарушениях требований охраны труда к дисциплинарной ответственности. Ознакомлены с данным приказом работники ООО «ССК «Газрегион».
- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками требований охраны труда при производстве работ.

1.6.3. Акт внеплановой выездной проверки от 15.09.2021 № 16/389 в отношении тяжелого несчастного случая с Фаргиевым А.А - маляром 2 разряда, который произошел 26.07.2021г в 21 час 30 минут на объекте строительства «Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» в составе стройки «МГ «Сила Сибири» в Нерюнгринском районе, с. Золотинка. На площадке производственно-энергетического блока (ПЭБ) установлены опалубки для заливки бетона при монтаже ростверков., а именно падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

Вид происшествия: Удары случайными падающими предметами.

По факту происшествия **ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"»** были проведены мероприятия:

- Ознакомлены все работники ООО «ССК «Газрегион» с результатами расследования несчастного случая на производстве, происшедшего 26.07.2021 г.;
- Обеспечен контроль должностными лицами за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда;
- Проведено служебное расследование по допуску к работам бетонщиков, не имеющих квалификацию и опыта самостоятельного выполнения работ на высоте не менее 1 года;
- Рассмотрена карта рисков на рабочем месте бетонщика, пересмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.

1.6.4. Акт внеплановой выездной проверки от 17.09.2021 № 17/389 в отношении легкого несчастного случая с Кузьминым Д.В. - машинистом подъёмной машины, который произошел 03.07.2021г в 17 часов 00 минут на трассе Хабаровск- Комсомольск на Амуре, 75 км, участок криволинейной дороги с поворотом направо, перед поворотом присутствуют знаки: ограничение максимальной скорости 60 км/ч и предупреждающий знак – опасные повороты.

Вид происшествия: транспортное происшествие, в т.ч. на наземном транспорте.

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» были проведены мероприятия:

- Издан приказ, в связи с произошедшим несчастным случаем, с привлечением работников виновных в нарушениях требований охраны труда к дисциплинарной ответственности, в частности, начальника Транспортного участка Галимеева А.А. и мастера ЭРММ Транспортного участка Иванникова С.Ю. Ознакомлены с данным приказом причастные работники ООО «ССК «Газрегион».
- Проведен внеплановый инструктаж во всех структурных подразделениях Общества с записью в журналах инструктажа на рабочем месте.
- Руководителями всех уровней усилен контроль за неукоснительным соблюдением всеми работниками требований охраны труда при производстве работ.

1.6.5. Акт внеплановой выездной проверки от 19.11.2021 № 20/389 в отношении легкого несчастного случая с с Отмаховым С.Н. водителем автомобиля 5 разряда, который произошел 15.10.2021 года в 8 часов 00 минут на лестнице маршевой жилого модуля № 6 временного жилого городка, который находится на объекте строительства «Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» в составе стройки «МГ «Сила Сибири» в Нерюнгринском районе, с. Золотинка. Поверхность лестницы представляет собой деревянные ступени.

Вид происшествия: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» были проведены мероприятия:

- Все работники ООО «ССК «Газрегион» ознакомлены с результатами расследования несчастного случая на производстве, происшедшего 15.10.2021 г. с водителем автомобиля 5 разряда Отмаховым Сергеем Николаевичем;
- должностными лицами усилен контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда.

Учитывая изложенное в п.п.1.5.1 - 1.5.5, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.7. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Газпром недра» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 28.05.2013 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 15.12.2021 г. № 228):

Акт внеплановой выездной проверки от 22.04.2021 № 18/586 в отношении несчастного случая не связанного с производством с Могучим Николаем Николаевичем - машинистом установки возбуждения сейсмических сигналов 6 разряда, который произошел

13.09.2021г в 20 часов 00 минут в Республике Саха (Якутия), на территории Чаяндынского НГКМ, разведочная скважина № 321-102, пункт возбуждения сейсмических сигналов №3.

Вид происшествия: Смерть пострадавшего, по причине общего заболевания (острая сердечно-сосудистая недостаточность).

По факту происшествия ООО «Газпром недра» были проведены мероприятия:

- Проведена работа по определению критериев выявления «группы риска» работников, предрасположенных к сердечно-сосудистым заболеваниям (далее - ССЗ) в рамках прохождения периодических медицинских осмотров.
- Обеспечено внедрение данных критериев «группы риска» работников с выявленными факторами риска ССЗ и контингента с установленным ССЗ
- Проработан вопрос о прохождении медицинского осмотра с обязательным прохождением процедуры «электрокардиография с нагрузкой»
- Проработан вопрос о возможности заключения договора с организациями, осуществляющими медицинское сопровождение работ на объектах ООО «Газпром недра» транспортная доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, превышает 30 минут.
- Предусмотрено периодическое, не реже одного раза в год, обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим
- Обеспечить классы (учебные места) современными тренажёрами для проведения реанимационных действий

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Газпром недра» дисциплинарное производство прекратить.

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

В отношении ООО «Газпром недра» дисциплинарное производство прекратить.

1.8. На рассмотрение Дисциплинарной комиссии по решению Совета Ассоциации (протокол от 21.02.2021 № 195) были приняты материалы по ООО «АнодСпецСервис» о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п. 5.2.1.1 Положения о членстве в Ассоциации;
- п.11 Положения о членстве в Ассоциации (членские взносы);
- п. 2.8 Требований к наличию СМК;
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО. Отчета за 2020 не представлен;

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений. Оплачен штраф в размере 8000 (восемь тысяч) руб. Оплачена задолженность по членским взносам за 2021.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о переносе рассмотрения применения меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии 28.01.2022 (5 месяцев)

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО «АнодСпецСервис» перенести рассмотрение о применении меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии, которое состоится 29.07.2022 (6 месяцев).

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 6 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |



**РЕШИЛИ:**

В отношении ООО «АнодСпецСервис» перенести рассмотрение о применении меры дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии, которое состоится 29.07.2022 (6 месяцев).

**Повестка дня исчерпана.  
Заседание Дисциплинарной комиссии  
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей  
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**А.Б. Докутович**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**

**Е.Л.Шувалова**



*Handwritten signatures in blue ink, including a large signature above the stamp and another signature to its left.*