



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«27» мая 2022 г.

Москва

№ 112

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Докутович Алексей Борисович
2. Губанок Иван Иванович
3. Жариков Андрей Викторович
4. Шувалова Елена Леонидовна
5. Вирясова Галина Николаевна
6. Ревин Анатолий Иванович

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович
Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного управления

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
 - 1.1. ООО "ПРОМРЕСУРС-777" (7727841785)
 - 1.2. АО "Сварочно-монтажный трест" (7702023587)
 - 1.3. ООО "ССК Газрегион" (7729657870)
 - 1.4. АО "РНГ" (7703508520)
 - 1.5. АО "Межрегионтрубопровод-строй" (7706241963)
 - 1.6. АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" (5700000164)
 - 1.7. ООО "НОРМАКС" (9715369970)
 - 1.8. ООО "Инфралинк" (7727146647)
 - 1.9. ООО "Газстройинновация" (7728695618)
 - 1.10. ООО "СЕВЕРИНВЕСТГРУПП" (1102071066)

- 1.11. ООО "Орион" (5249068895)
- 1.12. ООО "Инновационные сырьевые технологии" (7729774936)
- 1.13. ООО "Стройсервис" (7743287444)
- 1.14. ООО "Русстройтехнологии" (7714957736)
- 1.15. ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП" (9729311346)
- 1.16. АО "ОРГТЕХСЕРВИС" (7714022066)
- 1.17. АО "Газпром электрогаз" (2310013155)
- 1.18. ООО "Геострим Дриллинг" (7733509401)
- 1.19. ООО "Энерго-Развитие" (1661031994)
- 1.20. ООО "Современные технологии измерения газа" (7737080610)
- 1.21. АО "Стандарт Безопасности" (7718554537)
- 1.22. ООО "Аргус-Сервис" (7704459481)
- 1.23. ООО "СпецГазПодводСтрой" (7731294454)
- 1.24. ООО "РеСурсТех-проект" (7724915492)
- 1.25. ООО "БК-Сервис" (7736319864)
- 1.26. АО "Аврора" (7730250045)
- 1.27. АО "СТРОЙГАЗОЙЛ" (9704032397)
- 1.28. ООО "РМ КПГ" (7703791013)

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "ПРОМРЕСУРС-777" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017 года.

1.1.1. На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 20.05.2021 г. №220) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.2. Положения о членстве (кадры);
- п. 2. Требования к наличию СМК

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб.** со сроком оплаты до 28.04.2022 г. (90 календарных дней). Штраф не оплачен.

1.1.2. На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол КК от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3. Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (Не представлен Отчет о деятельности за 2021г);

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "ПРОМРЕСУРС-777" перенести рассмотрение о применении мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "ПРОМРЕСУРС-777" перенести рассмотрение о применении мер дисциплинарного воздействия на очередное заседание Дисциплинарной комиссии.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО «Сварочно-монтажный трест» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 28.04.2022 №223): Акт внеплановой документарной проверки №1/15 от 11.02.2022 в отношении несчастного случая со смертельным исходом со слесарем по монтажу трубопроводов 2 разряда Мартыновым И.В., который произошел 13.12.2021г в 09 час 20 минут на пикете 97 (ПК-97) объекта строительства: «Капитальный ремонт «МГ Ухта-Торжок-3»: 1139 от 40-1179 км методом сплошной замены участка км 40 км – 70 км. Сосногорское ЛПУМГ, Синдорское ЛПУМГ».

Вид происшествия: Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов.

Причины смерти:

- а) Другие уточнённые травмы с вовлечением нескольких областей тела.
- б) Пешеход, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев, включен - пешеход, пострадавший во внедорожном транспортном случае с участием специального транспортного средства.
- в). Алкогольное опьянение: Присутствие алкоголя в крови, содержание не уточнено.

По факту происшествия АО «Сварочно-монтажный трест» были проведены мероприятия:

1. Обстоятельства и причины несчастного случая, происшедшего 13.12.2021 года со слесарем по монтажу трубопроводов 2 разряда АО «СМТ» Мартыновым Игорем Владимировичем доведены до сведения работников АО «Сварочно-монтажный трест». Основание: п. 39 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

2. Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте всем работникам, выполняющим работы на объектах строительства с уделением особого внимания условиям производства работ и нахождения вблизи работающей строительной техники и механизмов.

3. Проведена внеочередная проверка знаний по программам обучения и проверки знаний требований охраны труда для соответствующих профессий: начальнику участка, производителям работ, мастерам СМР, машинистам трубоукладчика, слесарям по монтажу трубопроводов.

4. Необходимо обеспечить соблюдение требований по прохождению предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров машинистами самоходных строительных машин.

5. Усилен контроль за соблюдением дисциплины, в том числе не допускать нахождение работников на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.

6. Рассмотрен вопрос о комплектации трубоукладчиков звуковым сигналом (в отношении спецтехники, где отсутствует возможность подать звуковой сигнал при начале движения).

7. Проведена работа по обеспечению СИЗами работников в полном объеме в соответствии с предусмотренными Типовыми нормами выдачи СИЗ.

8. Усилен контроль за применением работниками СИЗ. Не допускать на места производства работ работников без выданных СИЗ.

9. Организована разработка и доведение до сведения всех работников информационного бюллетеня о здоровом образе жизни и вреде употребления алкоголя.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО «Сварочно-монтажный трест» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «Сварочно-монтажный трест» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 28.04.2022 №223): Акт внеплановой документарной проверки от 22/389 от 18.02.2022 в отношении тяжелого несчастного случая с Хомушку Р.Ш. - машинистом экскаватора 6 разряда, который произошел 19.11.2021г в 14 часов 20 минут в помещении производственно-энергетического блока на объекте строительства «Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 "Сковородинская" в составе стройки "МГ "Сила Сибири"», Амурская область.

Вид происшествия: Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» были проведены мероприятия:

1. Проведен внеплановый инструктаж работникам ООО «ССК «Газрегион» с разбором обстоятельств и причин тяжелого несчастного случая, происшедшего 19.11.2021 г.

2. Организовано внеплановое обучение и проверку знаний требований охраны труда Потворову П.Ю.

3. Обеспечен постоянный контроль должностными лицами за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, использованием безопасных методов и приемов труда в соответствии с инструкциями по охране труда.

4. Внесены дополнения в инструкцию по охране труда для маляра:

- о недопущении к работам на высоте (выше 1,8 м) работников без применения соответствующих средств индивидуальной защиты, а также без документа, подтверждающего соответствующую квалификационную группу при работе на высоте;

- о необходимости проверки наличия защитных ограждений перед производством работ на тур-вышках.

Ознакомлены работники с изменениями в инструкции по охране труда для маляра.

5. Обеспечить недопущение работников к работе на тур вышке высотой 1,8 м. и более без применения соответствующих средств индивидуальной защиты, а также при отсутствии соответствующего документа, подтверждающего соответствующую квалификационную группу при работе на высоте:

Ответственный исполнитель: Начальник Управления регионального строительства наземных сооружений в Амурской области (КС "Сковородинская") ООО «ССК «Газрегион» Эфендиев М.М.

6. Обеспечено ознакомление работников ООО «ССК «Газрегион» с Инструкцией по охране труда при выполнении работ на высоте.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион"» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.**

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО "РНГ" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 30.04.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 28.04.2022 №223):

1.4.1. Акт внеплановой документарной проверки от 22.02.2022 № 2/621 в отношении легкого несчастного случая с Труфановым Леонидом Леонидовичем - слесарем по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (ДСМиТ) 6 разряда ООО «ЯкутСтройМеханизация» (ООО «ЯСМ»), который произошел 25.03.2021 года в 18 часов 30 минут на площадке для ремонта техники участка ЦПС-Юг Станции технического обслуживания (СТО) АО «РНГ».

Вид происшествия: Удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними.

По факту происшествия АО «РНГ» были проведены мероприятия:

1. Проведен со всеми работниками ООО «ЯСМ» внеплановый инструктаж по Инструкции по охране труда, общей для всех работников рабочих профессий ООО «ЯСМ» ИОТ-1-02 (утв. 13.11.2020 г.).

2. Обстоятельства и причины несчастного случая со слесарем по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 6 разряда Труфановым Л.Л. доведены до всех работников ООО «ЯСМ».

3. Пересмотрена «Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту ДСМиТ (ИОТ-1-01)».

В инструкции отражена тема применения подъёмных сооружений при проведении монтажа (демонтажа) тяжёлых запасных частей.

4. Проведены мероприятия по выявлению опасных и вредных производственных факторов, оценены уровни профессиональных рисков и проведены мероприятия по снижению уровней профессиональных рисков.

5. Разработаны безопасные методы выполнения работ при замене ножей отвала бульдозерного оборудования.

1.4.2. Акт внеплановой документарной проверки от 24.02.2022 № 3/621 в отношении легкого несчастного случая с Персияновым Е.В. - стропальщиком 4 разряда, который произошел 07.07.2021 года в 12 часов 15 минут на причале Ленск РНГ.

Вид происшествия: Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

По факту происшествия АО «РНГ» были проведены мероприятия:

1. Проведен со всеми работниками ОП г.Ленск АО «РНГ» внеплановый инструктаж на тему правил безопасности на автомобильном транспорте при перевозке пассажиров.

2. Обстоятельства и причины несчастного случая со стропальщиком 4 разряда Персияновым Е.В. доведены до всех работников ОП г.Ленск АО «РНГ».

Учитывая изложенное в п.п.1.4.1 - 1.4.2, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО «РНГ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.**

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «РНГ» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Дисциплинарное производство прекратить.

1.5. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО «Межрегионтрубопроводстрой» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 27.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 28.04.2022 №223):

1.5.1. Акт внеплановой документарной проверки №4/0779 от 04.03.2022 в отношении несчастного случая со смертельным исходом произошедшим с Ашикбаевым И.Р. - стропальщиком 6 разряда АО «МРТС», который произошел 28.02.2021 г в 03 час 15 минут на территории Салмановского (Утренний) НГКМ, находящейся по адресу Ямало- Ненецкий автономный округ, Тазовский район, производственная площадка участка строительства ЮЛЗС этапы строительства 2,3,11,13.1,13.2,15.

Вид происшествия: Защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

Причина смерти:

- Открытый перелом костей свода и основания черепа с ушибами и размождением вещества головного мозга;
- зацепление, раздавливание, сжатие или защемление в объекте или между объектами на производственных и строительных площадках

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Проведено обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ со всеми стропальщиками и машинистами ПС филиала ЛЗС АО «МРТС» с внеочередной проверкой знаний требований охраны труда в комиссии предприятия.
2. Ознакомлены работники структурных подразделений АО «МРТС» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая.
3. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда со всеми работниками участка АО «МРТС» с внеочередной проверкой знаний требований охраны труда в комиссии предприятия.
4. Проведена внеплановая специальная оценка условий труда стропальщиков АО «МРТС».
5. Внесены изменения в карту риска № 21с учетом причин и обстоятельств несчастного случая.

1.5.2. Акт внеплановой документарной проверки №5/0779 от 09.03.2022 в отношении несчастного случая со смертельным исходом произошедшим с Богатенко К.В. - подсобным рабочим АО «МРТС», который произошел 30.11.2021 года в 17 час 40 минут в Филиале «ЛЗС-Утренний» на территории Салмановского (Утренний) НГКМ, на территории Салмановского (Утренний) НГКМ, находящегося по адресу Ямало- Ненецкий автономный округ, Тазовский район, производственная площадка участка строительства ЮЛЗС этапы строительства 2,3,11,13.1,13.2,15.

Вид происшествия: Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

Причина смерти:

- Перелом костей свода и основания черепа с ушибом стволовой части головного мозга;
- Другое падение с одного уровня на другой на производственных и строительных площадках и в помещениях.

По факту происшествия АО «Межрегионтрубопроводстрой» были проведены мероприятия:

1. Линейными руководителями усилен контроль за соблюдением требований по охране труда при выполнении безопасной работы при работе на высоте.
2. Ознакомлены работники структурных подразделений АО «МРТС» «ЛЗС-Утренний» с обстоятельствами и причинами произошедшего несчастного случая.
3. Руководителям структурных подразделений необходимо уметь проводить идентификацию опасностей и оценку профессионального риска, а также уметь правильно применять способы защиты от них.
4. Внесены изменения в карту риска КАОР № 17/2021 от 01.11.2021г. с учетом причин и обстоятельств несчастного случая.

Учитывая изложенное в п.п.1.5.1 - 1.5.2, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО «Межрегионтрубопроводстрой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «Межрегионтрубопроводстрой» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство **прекратить**.

1.6. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 13.12.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 28.04.2022 №223): Акт внеплановой документарной проверки № 6/219 от 11.03.2022 в отношении тяжелого несчастного случая со стропальщиком 4 разряда АО «СТГ» Васильевым А.А., который произошел 31.01.2022 года в 20 час 54 минуты на объекте «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии» в помещении №1 (танцевальный зал для репетиций) вновь строящегося здания «Амфитеатра» в осях 9-11/Е-Б на отметке 0.000 общая площадь помещения 192,93 м2, высота до потолка от 3,4м. до 6,5м

Вид происшествия: Падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рывины и др.).

По факту происшествия АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" были проведены мероприятия:

п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
	2	3	4
1	Провести внеплановый инструктаж работникам АО «Стройтрансгаз» с разбором обстоятельств и причин несчастного случая	30.04.2022г.	Руководители производственных подразделений
2	Допуск работников к выполнению работ на высоте осуществлять в строгом соответствии с требованиями Правил и инструкций при работе на высоте.	С 17.03.2022г.	Руководители производственных подразделений
3	Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда работникам, допущенных к работе на высоте на	30.04.2022г.	Комиссия предприятия

	участке строительства Волгоград		
4	Направить на внеочередную проверку знаний требований охраны труда производителя работ Парфенова С.В.	30.04.2022г.	Работодатель
5	Обеспечить надлежащий контроль за безопасным проведением работ подчиненного персонала	С 17.03.2022г.	Руководители производственных подразделений

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношении АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения**. Дисциплинарное производство прекратить.

1.7. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "НОРМАКС" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 20.12.2019 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (Протокол от 28.04.2022 №223): Акт внеплановой выездной проверки № 10/843 от 08.04.2022 о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.9.2. Требования к страхованию гражданской ответственности (Отсутствует договор страхования);

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "НОРМАКС" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "НОРМАКС" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.8. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "Инфралинк" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Инфралинк»** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Инфралинк»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.9. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Газстройинновация"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 09.04.2012 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Газстройинновация"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Газстройинновация"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.10. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "СЕВЕРИНВЕСТГРУПП"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 28.10.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.9.2 Требования к страхованию гражданской ответственности (Отсутствует договор страхования);

- п.11 Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов (долг по членским взносам за 2021 г - 89 349 руб. и за 2022 г - 171 328 руб.);

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "СЕВЕРИНВЕСТГРУПП"** применить меру дисциплинарного воздействия **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "СЕВЕРИНВЕСТГРУПП"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.11. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Орион"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 24.12.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Орион"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Орион"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.12. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Инновационные сырьевые технологии"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.06.2018 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Инновационные сырьевые технологии"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Инновационные сырьевые технологии"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.13. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Стройсервис"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 28.01.2019 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.9.2 Требования к страхованию гражданской ответственности (Отсутствует договор страхования);
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Стройсервис"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Стройсервис"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.14. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Русстройтехнологии"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.07.2019года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Русстройтехнологии"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Русстройтехнологии"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.15. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 10.08.2021 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "СТРОЙПРОЕКТГРУПП"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.16. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **АО "ОРГТЕХСЕРВИС"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.17. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "Газпром электрогаз"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 10.08.2021 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "Газпром электрогаз"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "Газпром электрогаз" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.18. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "Геострим Дриллинг" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 10.08.2021 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "Геострим Дриллинг" применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "Геострим Дриллинг" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.19. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "Энерго-Развитие" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 10.08.2021 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "Энерго-Развитие" применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "Энерго-Развитие" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.20. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Современные технологии измерения газа"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 19.04.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Современные технологии измерения газа"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Современные технологии измерения газа"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.21. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "Стандарт Безопасности"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.07.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "Стандарт Безопасности"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **АО "Стандарт Безопасности"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.22. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Аргус-Сервис"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 28.08.2020 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Аргус-Сервис"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022г.(30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Аргус-Сервис"** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.06.2022 г. (30 календарных дней).

1.23. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "СпецГазПодводСтрой"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 04.12.2015 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Отчет представлен 23.05.2022 вх.№0668.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "СпецГазПодводСтрой"** дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "СпецГазПодводСтрой"** дисциплинарное производство **прекратить.**

1.24. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "РеСурсТех-проект"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 07.05.2018 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Отчет представлен 25.05.2022 вх.№0676.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "РеСурсТех-проект"** дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "РеСурсТех-проект"** дисциплинарное производство **прекратить.**

1.25. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "БК-Сервис"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 28.05.2019 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Отчет представлен 23.05.2022 вх.№0667.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "БК-Сервис"** дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "БК-Сервис"** дисциплинарное производство прекратить.

1.26. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "Аврора"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 18.03.2020 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Отчет представлен 18.05.2022 вх.№0643.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "Аврора"** дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **АО "Аврора"** дисциплинарное производство прекратить.

1.27. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **АО "СТРОЙГАЗОЙЛ"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 20.10.2020 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Отчет представлен 19.05.2022 вх.№0657.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО "СТРОЙГАЗОЙЛ"** дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "СТРОЙГАЗОЙЛ" дисциплинарное производство прекратить.

1.28. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "РМ КПП" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 27.04.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021г).

Отчет представлен 26.05.2022г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении ООО "РМ КПП" дисциплинарное производство прекратить в связи с устранением нарушений.

Голосование:

«ЗА» 6 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "РМ КПП" дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.

**Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

Председатель
Дисциплинарной комиссии

А.Б. Докутович

Секретарь
Дисциплинарной комиссии

Е.Л.Шувалова