



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ  
(СРО АСГинК)**

«19» февраля 2016 г.

Москва

№ 44

---

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемая организация**  
**Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. **Вирясова Галина Николаевна**
2. **Данилина Светлана Петровна**
3. **Еремин Александр Сергеевич**
4. **Зубрилин Александр Сергеевич**
5. **Летаев Андрей Евгеньевич**

**Приглашены:**

1. **Пысина Людмила Анатольевна – Начальник Финансово-экономического управления.**
2. **Головцов Владимир Михайлович – Начальник отдела технического надзора.**
3. **Скурихин Владимир Александрович – Начальник Контрольно-экспертного отдела.**

**Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич**

**Секретарь – Еремин Александр Сергеевич**

**Кворум имеется.**

**Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спец Газ Сервис»
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Инновационная Энергетическая Компания»
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строительная Компания «Севергазстройремонтаж»
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Нефтегазстрой»
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Газпром инвест Юг»
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «НПП«Электронные информационные систем»
7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Монтажгазсервис»
8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГНБ-Нефтестрой»
9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГрандСтройСервис»
10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИнСисИнтеграция»
11. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СеверГазЭнергоСтрой»
12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Югорскремстройгаз»
13. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ»
14. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «МеридианСтрой»
15. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Юггазсервис»
16. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Стройтрансгаз»
17. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГПБ-Сервис»
18. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ОАО «Дальтрансгаз»
19. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Лазер Солюшенс»
20. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ИТЦ «Смартекс»
21. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГазСтройИнвест»
22. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Строительная Компания «Ленстройэнерго»
23. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Нефтегазооптимизация»
24. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Научно-производственное Объединение «Лесное озеро»
25. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

26. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «УралСтройГаз»

27. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «КНГК-Флагман»

28. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «Транснефтегазстрой»

### СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Спец Газ Сервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 21.08.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации, копии трудовых книжек – 1 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 1 ИТР).

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 350 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Спец Газ Сервис» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0597.00-2013-3662172021-С-084 сроком до 19.02.2016 г.

В настоящее время **ООО «Спец Газ Сервис»** ранее выявленные нарушения устранены. Учитывая изложенное, предлагается **дисциплинарное производство прекратить. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам № 0597.00-2013-3662172021-С-084** в отношении всех видов работ.

### Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

## **По первому вопросу повестки дня решили:**

В связи с устранением нарушений, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Спец Газ Сервис». Возобновить действие свидетельства о допуске к работам № 0597.00-2013-3662172021-С-084 в отношении всех видов работ.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Энергетическая Компания» было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 19.03.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 5,6,7 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 6 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Инновационная Энергетическая Компания» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0579.03-2014-7736544034-С-084 сроком до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0579.03-2014-7736544034-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

## **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

## **По второму вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Инновационная Энергетическая Компания» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0579.03-2014-7736544034-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Севергазстройремонтаж»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 15 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 10 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Строительная Компания «Севергазстройремонтаж» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0001.05-2012-7706248951-С-084 сроком до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0001.05-2012-7706248951-С-084 сроком до 11.0.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По третьему вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Строительная Компания «Севергазстройремонтаж» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0001.05-2012-7706248951-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 27.04.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют копии трудовых книжек – 21 человек);

п. 2.1.1, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 2 ИТР).

В ходе проверки данной организации были выявлены следующие нарушения:

1. Общие журналы работ и специальные журналы работ не зарегистрированы в Инспекции Госстройнадзора по Калужской области - п. 5 РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

2. Журнал авторского надзора отсутствует - п. 5; п. 6; СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

3. В Актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют подписи ответственных лиц Заказчика и представителя проектной организации - РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,

4. На смонтированных лестничных маршах в производственном корпусе и служебно-административном здании не установлены ограждения - п. 8.1.11 СНиП 12-04-2002 «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Часть 2. Строительное производство»

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Нефтегазстрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0530.03-2014-4028026341-С-084 сроком до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0530.03-2014-4028026341-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По четвертому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Нефтегазстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0530.03-2014-4028026341-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Газпром инвест Юг»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 22 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ЗАО «Газпром инвест Юг» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

### **По пятому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «Газпром инвест Юг» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 03.08.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 4 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

### **По шестому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.



7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Монтажгазсервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 19.04.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз.5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации);

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 143 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Монтажгазсервис» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0413.02-2012-3015079859-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По седьмому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Монтажгазсервис» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0413.02-2012-3015079859-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ГНБ-Нефтестрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.02.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 350 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ГНБ-Нефтестрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0299.02-2011-7017047592-С-084 сроком до 19.02.2016 г., в отношении всех видов работ.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, **предлагается** направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «ГНБ-Нефтестрой», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По восьмому вопросу повестки дня решили:**

Направить на рассмотрение Совета Ассоциации материалы дисциплинарного производства с рекомендацией о применении в отношении ООО «ГНБ-Нефтестрой», мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 2.1.4-2.1.5 Положения, в виде прекращения действия свидетельства о допуске и исключения из членов Ассоциации.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтройСервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 29.12.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 6 ИТР).

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 212 500 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0567.01-2013-5529007310-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По девятому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «ГрандСтройСервис» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0567.01-2013-5529007310-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ИнСис-Интеграция»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 18.05.2012 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

п. 1.16 Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии с которым члены Ассоциации ежегодно, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, обязаны представлять в Ассоциацию отчет о своей деятельности прошедший период по форме приложения № 4 к Правилам контроля.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 143 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ИнСис-Интеграция» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По десятому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «ИнСис-Интеграция» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «СеверГазЭнергоСтрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 143 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «СеверГазЭнергоСтрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «СеверГазЭнергоСтрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Югорскремстройгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 12 ИТР).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 68 750 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Югорскремстройгаз» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По двенадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Югорскремстройгаз» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 28.10.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требованиях Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 6 ИТР).

п. 2.8. Требованиях СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ЗАО «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По тринадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «СТРОЙНЕФТЕГАЗИННОВАЦИЯ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Строй»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 25.01.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требованиях Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 12 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Меридиан-Строй» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Меридиан-Строй» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Юггазсервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 7 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ЗАО «Юггазсервис» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 19.02.2016 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По пятнадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «Юггазсервис» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 26.07.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации, копии трудовых книжек – 19 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации,



проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 19 ИТР).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По шестнадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Стройтрансгаз» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ-Сервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек – 4 человек);

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По семнадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении **ООО «ГПБ-Сервис»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Открытое акционерное общество «Дальтрансгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 28.05.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (копии трудовых книжек – 4 человек);

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По восемнадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении **ОАО «Дальтрансгаз»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Лазер Солюшенс»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 01.08.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (копии трудовых книжек – 1 человек);

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По девятнадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «Лазер Солюшенс» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный технический центр «Смартекс»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 14.11.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 7 ИТР).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 375870 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам 0655.00-2014-321862118199-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По двадцатому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «Инженерный технический центр «Смартекс» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде

приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0655.00-2014-321862118199-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтройИнвест»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 27.11.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 7 ИТР).

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

- п. 2 Требований СРО АСГиНК к наличию системы контроля качества;

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По двадцать первому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «ГазСтройИнвест» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Ленстройэнерго»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 27.11.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0661.00-2014-7841335939-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По двадцать второму вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении **ООО «Строительная Компания «Ленстройэнерго»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0661.00-2014-7841335939-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Нефтегазоптимизация»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 75000 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0009.06-2013-7701678439-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По двадцать третьему вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «Нефтегазоптимизация» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0009.06-2013-7701678439-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Лесное озеро»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0054.03-2012-6315332321-С-084 сроком до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По двадцать четвертому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «Научно-производственное объединение «Лесное озеро» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0054.03-2012-6315332321-С-084 сроком до 11.03.2016 г., в отношении всех видов работ.

25. По двадцать пятому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Волгоград»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 19.04.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По двадцать пятому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении **ООО «Газпром трансгаз Волгоград»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

26. По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройГаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.09.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 6.2. требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого, страховая сумма должна определяться в зависимости от размера финансового оборота в связи с деятельностью по осуществлению строительства за предыдущий год.

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

- п. 2 Требований СРО АСГиНК к наличию системы контроля качества;

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 419497 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

#### **По двадцать шестому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «УралСтройГаз» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

27. По двадцать седьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Общество с ограниченной ответственностью «КНГК-Флагман»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 13.10.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательно порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 75000 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

#### **Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов



**По двадцать седьмому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ООО «КНГК-Флагман» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Еремин Александр Сергеевич, который сообщил, что **Закрытое акционерное общество «Транснефтегазстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.01.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.10.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию.

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

- п. 2 Требований СРО АСГиНК к наличию системы контроля качества;

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 350000 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

**Голосование:**

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По двадцать восьмому вопросу повестки дня решили:**

Применить в отношении ЗАО «Транснефтегазстрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.1 Положения, в виде предписания об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 11.03.2016 г.

**Повестка дня исчерпана.  
Заседание Дисциплинарной комиссии  
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей  
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Заместитель Председателя  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**



**А.Е. Летаев**

**А.С. Еремин**