



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ  
(СРО АСГИНК)

«30» июня 2017 г.

Москва

№ 64

**ПРОТОКОЛ**

**заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. **Вирясова Галина Николаевна**
2. **Зубрилин Александр Сергеевич**
3. **Летаев Андрей Евгеньевич**
4. **Палий Владимир Витальевич**
5. **Ревин Анатолий Иванович**

**Приглашены:**

1. **Скурихин Владимир Александрович – Начальник Контрольно –  
экспертного управления.**

**Председательствовал - Летаев Андрей Евгеньевич**

**Секретарь – Вирясова Галина Николаевна**

**Кворум имеется.**

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации  
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  
ООО «Стройтрансгаз»**
2. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  
ООО «МеридианСтрой»**
3. **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении  
ООО «Калугапромстройгаз»**

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО Строительная компания «ГОРОД»
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Газспецстрой»
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭкоГазСервис»
7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЮгорскСтрой»
8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ»
9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «ОДК-Пермские моторы»
10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Южэлектрогаз»

#### СЛУШАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 26.07.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации, копии трудовых книжек – 19 человек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 19 ИТР).

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 75 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Стройтрансгаз» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения** об устранении выявленных нарушений с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

#### **Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 5 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

#### **РЕШИЛИ:**

Применить в отношении ООО «Стройтрансгаз» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

2. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан-Строй»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.01.2010 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 12 ИТР).

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с которыми сертификат получен в органе, не прошедшем оценку компетентности в СРО АСГиНК.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Меридиан-Строй» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

**Голосование:**

«ЗА» 5 голосов  
«ПРОТИВ» 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Применить в отношении ООО «Меридиан-Строй» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

3. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Калугапромстройгаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.2. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с которыми члены Ассоциации в обязательном порядке проходят сертификацию СМК или сертификацию работ (услуг).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Калугапромстройгаз» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

В адрес Ассоциации поступило заявление от ООО «Калугапромстройгаз» о прекращении членства.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается не применять в отношении ООО «Калугапромстройгаз» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

**Голосование:**

«ЗА» 5 голосов  
«ПРОТИВ» 0 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Не применять в отношении ООО «Калугапромстройгаз» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

4. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Строительная Компания ГОРОД»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 28.10.2014 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 2,3,5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации, копии трудовых книжек);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 18 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении **ООО «Строительная Компания ГОРОД»** была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

#### **Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 5 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

#### **РЕШИЛИ:**

Применить в отношении **ООО «Строительная Компания ГОРОД»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

5. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Газспецстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 30.06.2015 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Газспецстрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

#### **Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 5 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

#### **РЕШИЛИ:**

Применить в отношении **ООО «Газспецстрой»** меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

6. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГазСервис»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ЭкоГазСервис» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

#### **Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 5 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

#### **РЕШИЛИ:**

Применить в отношении ООО «ЭкоГазСервис» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

7. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «ЮгорскСтрой»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 2.8. Требований СРО АСГиНК к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с которыми сертификат получен в органе, не прошедшем оценку компетентности в СРО АСГиНК.

Раздел 2 Требований Ассоциации к СКК.

п. 2.1.1, п. 2.1.3 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которыми, для подтверждения соответствия требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наличия системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Ассоциации или кандидат в члены Ассоциации в обязательном порядке предоставляет копии удостоверения об аттестации, проведенной по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ, по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию. (Отсутствуют удостоверения Ростехнадзора на 8 ИТР).

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «ЮгорскСтрой» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

#### **Голосование:**

|          |           |
|----------|-----------|
| «ЗА»     | 5 голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

Применить в отношении ООО «ЮгорскСтрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

8. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации);

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 225 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.1 Положения, в виде предписания, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 5 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

Применить в отношении ООО «Передвижная механизированная колонна-3 ВНИИГАЗ» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения**, с установлением срока для исполнения до 28.07.2017 г.

9. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Галина Николаевна, которая сообщила, что **АО «ОДК-Пермские моторы»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 07.02.2011 года.

Данной организацией не исполняется:

гл. 2 п. 2.6.3 абз. 5 Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального



строительства (отсутствуют документы, подтверждающие прохождение повышение квалификации);

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении АО «ОДК-Пермские моторы» была применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.2 Положения, в виде предупреждения, с установлением срока для исполнения до 30.06.2017 г.

В адрес Ассоциации поступило заявление от АО «ОДК-Пермские моторы» о прекращении членства.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования, предлагается не применять в отношении АО «ОДК-Пермские моторы» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

#### **Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 5 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

#### **РЕШИЛИ:**

Не применять в отношении АО «ОДК-Пермские моторы» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

10. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Южэлектрогаз»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 24.12.2013 года.

Данной организацией не исполняется:

п. 9.2. Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности», согласно которого каждый член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в Ассоциации путем своевременного продления действующего договора страхования на срок не менее одного года.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 225 000 рублей.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Южэлектрогаз» была мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 2.1.3 Положения, в виде приостановления действия свидетельства о допуске к работам № 0608.00-2013-6165125299-С-084 в отношении всех видов работ сроком до 26.05.2017 г.

В адрес Ассоциации поступило заявление от ООО «Южэлектрогаз» о прекращении членства.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил

саморегулирования, предлагается не применять в отношении ООО «Южэлектрогаз» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

**Голосование:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| «ЗА»           | 5 голосов |
| «ПРОТИВ»       | 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» | 0 голосов |

**РЕШИЛИ:**

Не применять в отношении ООО «Южэлектрогаз» мер дисциплинарного воздействия. Дисциплинарное производство прекратить.

**Повестка дня исчерпана.  
Заседание Дисциплинарной комиссии  
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей  
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Заместитель Председателя  
Дисциплинарной комиссии**

**А.Е. Летаев**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**

**Г.Н. Вирясова**

