



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«29» сентября 2023 г.

Москва

№ 128

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Докутович Алексей Борисович
2. Летаев Андрей Евгеньевич
3. Губанок Иван Иванович
4. Жариков Андрей Викторович
5. Вирясова Галина Николаевна
6. Ревин Анатолий Иванович
7. Шувалова Елена Леонидовна

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович
Секретарь – Шувалова Елена Леонидовна

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:
 - 1.1. ООО "Стройсервис" (7743287444)
 - 1.2. ООО "Олмар Москва" (7751157167)
 - 1.3. АО "ОРГТЕХСЕРВИС" (7714022066)
 - 1.4. ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" (7729465328)
 - 1.5. ООО "ССК Газрегион" (7729657870)

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что ООО "Стройсервис" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 28.01.2019 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 19.05.2023 № 247) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2022).

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 24.10.2023 (60 календарных дней).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2023 № 253) о нарушениях, выявленных в соответствии с:

п.11 - Положения «О членстве», в части членских и иных взносов (задолженность по членским взносам составляет 414 973 (четыреста четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят три) руб;

п.9.2. -Требований к страхованию (отсутствует договор страхования гражданской ответственности);

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Стройсервис" пересмотреть ранее примененную меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждение** со сроком устранения нарушений до 24.10.2023 (60 календарных дней) и применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.1.5. Положением о применении мер дисциплинарного воздействия, в виде **передачи материалов дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.**

Голосование:

«ЗА» *7 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "Стройсервис"** передать материалы дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.

1.2. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "Олмар Москва"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 08.12.2020 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 19.05.2023 № 247) о выявленных нарушениях в соответствии с:
- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2022).

Ранее Дисциплинарной комиссией было продлить решение о продлении меры дисциплинарного воздействия в виде **предписания** со сроком устранения нарушений до 29.09.2023 (30 календарных дней).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2023 № 253) о нарушениях, выявленных в соответствии с:

п.11 - Положения «О членстве», в части членских и иных взносов (задолженность по членским взносам составляет 36 415 (триста шесть тысяч четыреста пятнадцать) руб;

п.9.2. -Требований к страхованию (отсутствует договор страхования гражданской ответственности);

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "Олмар Москва"** применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 24.10.2023 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО "Олмар Москва" применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 24.10.2023 (30 календарных дней).

1.3. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что АО "ОРГТЕХСЕРВИС" было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол от 16.05.2022 №234) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2021).

Отчет о деятельности АО "ОРГТЕХСЕРВИС" за 2021 предоставлен 29.11.2022 не в полном объеме (отсутствуют сведения по ИТР разд.5).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2023 № 247) о нарушениях, выявленных в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2022).

Отчет о деятельности АО "ОРГТЕХСЕРВИС" за 2022 предоставлен 14.08.2023 не в полном объеме (имеются замечания к сведениям по ИТР разд.5).

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Ранее Дисциплинарной комиссией было принято решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде **приостановки** права выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства сроком до 25.08.2023 (60 календарных дней).

По ранее принятому решению Дисциплинарной комиссии №120 от 27.01.2023 о применении меры дисциплинарного воздействия предусмотренной п. 2.1.3 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **штрафа в размере 10 000** (десять тысяч) руб. АО "ОРГТЕХСЕРВИС" провело оплату штрафа 25.09.2023.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" возобновить **право** выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства и применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписания** со сроком устранения нарушений до 24.10.2023 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО "ОРГТЕХСЕРВИС" возобновить **право** выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства и применить меру

дисциплинарного воздействия в виде **предписания** со сроком устранения нарушений до 27.10.2023 (30 календарных дней).

1.4. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии"** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 17.11.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2023 № 253) о выявленных нарушениях в соответствии с:

п.11 - Положения «О членстве», в части членских и иных взносов (задолженность по членским взносам составляет 316 563 (триста шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) руб;

п.9.2. -Требований к страхованию (отсутствует договор страхования гражданской ответственности);

В настоящее время проводятся мероприятия по устранению нарушений.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии"** применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.11.2023 (60 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии"** применить меру дисциплинарного воздействия **предписание** со сроком устранения нарушений до 24.11.2023 (60 календарных дней).

1.5. По вопросу повестки дня выступила Шувалова Е.Л., которая сообщила, что **ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2023 №253) по Акту внеплановой документарной проверки № 29/389 от 26.01.2023. в отношении:

Тяжелого несчастного случая с Гаукс Юрий Юрьевич – электросварщиком ручной сварки 6 разряда (мкс), который произошел 05 ноября 2022 года примерно в 17-00.

Легкого несчастного случая с Махонин Владимир Викторович - электросварщиком ручной сварки 5 разряда (мкс).

Время происшествия: 05 ноября 2022 года примерно в 17-00.

Место происшествия: земляная траншея для прокладки труб газопровода на ПК 199, расположенная на объекте строительства «Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода "Сила Сибири". Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год в составе стройки «Магистральный газопровод Сила Сибири», с. Соловьевск, Тындинский район, Амурская область.

Вид происшествия: Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего, в том числе, удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними (код – 4.3).

Причины несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, выразившееся в нарушении последовательности операций сборки и сварки труб, в результате чего не устранении зазора на стыке труб и его регулировки после начала сварочных работ, с закрепленным на стыке труб звеньевым центратором (код - 08.1).

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания "Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомлены работники ООО «ССК «Газрегион», занятых в работах по монтажу магистральных газопроводов, с результатами расследования группового несчастного случая.

2. По факту несчастного случая проведен внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», занятыми в работах по монтажу магистральных газопроводов.

3. Организовано внеочередное обучение и проверку знаний требований охраны труда для работников ООО «ССК «Газрегион», занятых в работах по монтажу магистральных газопроводов на участке, где произошел несчастный случай.

4. Необходимо обеспечить соблюдение работниками, должностными лицами ООО «ССК «Газрегион» Операционной технологической карты сборки и сварки № СС-ССКГР-РД-3Х-20.

5. Необходимо обеспечить дополнительный, усиленный контроль со стороны производителей работ, мастеров за безопасностью производства работ по сборке и сварке труб магистральных газопроводов.

6. Доработать Инструкцию по охране труда для электросварщика ручной сварки, включив в неё требования о недопустимости начала сварочных работ до устранения зазора на стыковом соединении труб, а также о соблюдении иных мер безопасности, предусмотренных технологическим картами ООО «ССК «Газрегион», ознакомить работников с изменениями.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «ССК «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение**. Дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	7 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение**. Дисциплинарное производство прекратить.

Повестка дня исчерпана.

**Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

Председатель
Дисциплинарной комиссии

Секретарь
Дисциплинарной комиссии



Докутович Алексей Борисович

Шувалова Елена Леонидовна