



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)**

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

«13» мая 2016 г.

Москва

№ 128

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Пономаренко Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольной комиссии;
2. Скурихин Владимир Александрович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
3. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Контрольной комиссии;
4. Головцов Владимир Михайлович;
5. Зайцев Вадим Юрьевич;
6. Канащенко Евгений Михайлович;
7. Карпухин Александр Анатольевич;
8. Петенко Владислав Игоревич;
9. Масалаб Евгений Федорович.

Приглашенные:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – Первый заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
2. Пысина Людмила Анатольевна – Начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК.

Кворум имеется.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.

Председательствовал – Пономаренко Дмитрий Владимирович.

Секретарь – Карпухин Александр Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении актов проверок членов Ассоциации;
2. О корректировке сроков устранения нарушений и несоответствий, выявленных в ходе проверок членов Ассоциации;
3. О рассмотрении неустраненных нарушений Требований СРО АСГиНК, выявленных в ходе проверок членов Ассоциации с рекомендацией для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии;
4. О рассмотрении документов, предоставленных членами Ассоциации для подтверждения соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ;

СЛУШАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов

В.М. Головцов сообщил, что в соответствии с утвержденными планами выездных и документарных проверок членов СРО АСГиНК во 2 квартале 2016 года за период с 06.05.2016 по 11.05.2016 были проведены 4 выездные проверки и с 14.04.2016 по 10.05.2016 документарные проверки 17 организаций.

В 3 организациях из 4, в которых проводились плановые выездные проверки, выявлены следующие нарушения:

Таблица 1

№ п/п	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Нарушены пункты:						
			Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации	Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ИБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1.	54/0480	ИО "Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс., Инк."				п. 2.2			
2.	55/0155	АО "Промгазинжиниринг"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (5 чел.); абз. 3 (5 чел.); абз. 5 (5 чел.).				п. 2.1.1 (5 ИТР)	
3.	56/0189	АО "ПремьерСтройДизайн"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (10 чел.); абз. 3 (10 чел.); абз. 5 (10 чел.).				п. 2.1.1 (10 ИТР)	

В.М. Головцов предложил утвердить Акты плановых выездных проверок, проведенных в период с 06.05.2016 по 11.05.2016 согласно списку:

Таблица 2

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1.	06.05.2016	54/0480	ИО "Иностранная организация ЭНГлобал Ю. Эс., Инк."	123056, г. Москва, ул. Грузинская Большая, д. 42, офис 20
2.	11.05.2016	55/0155	АО "Промгазинжиниринг"	117630, РФ, г. Москва, ул. Воронцовские пруды, д. 3
3.	11.05.2016	56/0189	АО "ПремьерСтройДизайн"	117418, РФ, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 42А, оф. 510
4.	12.05.2016	57/0278	ООО "Национальная Буровая Компания"	119002, РФ, г. Москва, Староконюшенный переулок, д. 5/14, оф. 39

В 7 организациях из 16, в которых проводились плановые документарные проверки, выявлены следующие нарушения:

Таблица 3

№	№	Наименование организации	Нарушены пункты:
---	---	--------------------------	------------------

п/п	проверки /№ по реестру		Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации	Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Требований Ассоциации к страхованию гражданской ответственности	Требований Ассоциации к наличию сертификации систем менеджмента качества (СМК)	Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества	Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по ПБ	Стандарт Ассоциации к выполнению работ в области строительства
1.	9/0083	ООО "СТРОЙВЕРС"				п. 2.2			
2.	10/0137	ООО "Уралстройэнергомонтаж"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (9 чел.).	п. 9.2. п. 11.1.				
3.	16/0211	ООО "Урализотерм"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (9 чел.).					
4.	23/0320	ЗАО "Газстройдеталь"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (6 чел.).					
5.	28/0378	ООО фирма "Лилия"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (6 чел.).					
6.	30/0392	ООО "Нефтегазстроймонтаж"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (4 чел.).					
7.	42/0509	ООО "Малое инновационное предприятие губкинского университета НОЦ ЭТиТД"		Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 5 (25 чел.).		п. 2.8			

В.М. Головцов предложил утвердить Акты плановых документарных проверок, проведенных в период с 14.04.2016 по 10.05.2016 согласно списку:

Таблица 4

№ п/п	Дата проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Адрес (местонахождение) организации
1.	22.04.2016	5/0059	ЗАО "Робитэкс"	620103, РФ, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д.3
2.	25-26.04.2016	9/0083	ООО "СТРОЙВЕРС"	190020, РФ, г. Санкт-Петербург, Лифляндская улица, дом 6, литер А
3.	26-27.04.2016	10/0137	ООО "Уралстройэнергомонтаж"	117420, РФ, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корпус 2, офис 810
4.	14-15.04.2016	13/0187	ЗАО "Объединенные газопромышленные технологии "Искра-Авигаз"	614990, РФ, Пермь-ГСП, Комсомольский проспект, 93
5.	29.04.2016	16/0211	ООО "Урализотерм"	620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км., Литер 33, офис 33
6.	28-29.04.2016	22/0308	ООО "Строительная Компания "Вектор"	410080, РФ, г. Саратов, ул. Чернокутский тупик, строение 15
7.	04.05.2016	23/0320	ЗАО "Газстройдеталь"	198320, РФ, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Восстановления, дом 49, корпус 2
8.	04.05.2016	27/0372	ООО "Экспертный технический центр ЦКБН"	142100, Российская Федерация, город Подольск, улица Б.Серпуховская, д.31
9.	25-26.04.2016	28/0378	ООО фирма "Лилия"	443063, г. Самара, Томашевский тупик, д.26А
10.	05.05.2016	30/0392	ООО "Нефтегазстроймонтаж"	Российская Федерация, 644033, г. Омск, улица Долгирева, дом 9
11.	05.05.2016	31/0402	ООО "УСП Компьюлинк"	119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
12.	26-27.04.2016	38/0443	ООО «Хоста»	354067, Россия, Краснодарский край, город Сочи, Хостинский

				район, улица Ялтинская, д. 22
13.	10.05.2016	39/0446	ООО "Бурение Ремонт Испытание Скважин"	452929, РФ, Республика Башкортостан, г.Агидель, ул.Дружбы, д.№12
14.	25-26.05.2016	42/0509	ООО "Малое инновационное предприятие губкинского университета НОЦ ЭТиТД"	119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.65, корпус 5, этаж 3
15.	27.04.2016	46/0540	ЗАО "Ойл Сервис Технолоджи"	117461, город Москва, улица Каховка, дом 10, корпус 3
16.	29.04-04.05.2016	49/0545	ООО "АДВ Консалтинг"	117049, г. Москва, Крымский Вал, д.10

В.М. Головцов предложил:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1 и 3) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По первому вопросу повестки дня решили:

- согласовать сроки устранения нарушений и несоответствий (таблицы 1 и 3) требованиям Ассоциации, выявленных в ходе проверок и отмеченных в актах;
- утвердить Акты проверок вышеуказанных организаций (таблицы 2 и 4);
- проконтролировать своевременное устранение членами Ассоциации нарушений и несоответствий, отмеченных в актах проверок.

2. По второму вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов

В.М. Головцов представил Контрольной комиссии для рассмотрения письмо члена Ассоциации о корректировке срока устранения нарушения, выявленного в ходе проверки:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки /№ по реестру	Наименование организации	Письмо (дата / №)	Срок устранения нарушений по Акту	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Докум.	19.11.2015	225/0344	ООО «Уралтрубопровод»	От 06.05.2016 вх. № 0935 « О продлении срока устранения выявленных нарушений по квалификационному составу ИТР и аттестации по ПБ до 06.06.2016»	25.12.2015	06.06.2016

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

Установить скорректированный срок устранения выявленного в ходе проверки нарушения:

№ п/п	Вид проверки	Дата Акта проверки	№ проверки / № по реестру	Наименование организации	Срок продления устранения выявленных нарушений и несоответствий
1	Докум.	19.11.2015	225/0344	ООО «Уралтрубопровод»	06.06.2016

В случае неисполнения организацией указанного срока - рекомендовать для рассмотрения на Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня – докладчик В.М. Головцов

В.М. Головцов представил ранее утвержденные Контрольной комиссией Акты плановых выездных и документарных проверок организаций - членов Ассоциации, по которым не устранены выявленные нарушения в соответствии со взятыми на себя обязательствами согласно Актам проверок.

В.М. Головцов предложил передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок следующих организаций:

№ п/п	Вид проверки	Дата акта проверки	№ проверки/ № по реестру	Наименование организации	Утверждение акта протоколом КК (№ дата)	Неустраненные нарушения	Сроки устранения нарушений по Акту
1.	Выезд.	22.09.2015	136/0657	ООО «ГазПодводСтрой»	№ 112 от 16.10.2015	<u>СМК:</u> п. 2.8	20.10.2015 (кадры + АПБ) 01.12.2015 (СМК) Протоколом КК № 117 от 25.12.2015 срок продлен до 31.03.2016 (СМК)
2.	Выезд.	12.01.2016	4/0636	ООО "Каскад-ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМЫ"	№ 118 от 27.01.2016	<u>Кадры:</u> Раздел 2. п. 2.6.3 абз. 2 (1 чел.); абз. 3 (1 чел.); абз. 5 (1 чел.). <u>СМК:</u> п. 2.2 <u>АПБ:</u> п. 2.1.1 (7 ИТР.)	25.04.2016 (кадры+АПБ) 29.04.2016 (СМК)
3.	Выезд.	20.01.2016	5/0005	ООО "Калугапромстройгаз"	№ 118 от 27.01.2016	<u>СМК:</u> п. 2.2	29.04.2016
4.	Выезд.	24.03.2016	39/0281	ООО "Центргазэнергоремонт"	№ 123 от 25.03.2016	<u>АПБ:</u> п. 2.1.1 (3 ИТР.)	29.04.2016

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

- по причине неустранения выявленных в ходе проверок нарушений и несоответствий Требованиям СРО АСГиНК, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации материалы проверок вышеуказанных организаций.

4. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик В.А. Скурихин.

Он предложил Контрольной комиссии рассмотреть документы, предоставленные для подтверждения соответствия квалификационного состава инженерно-технических работников (далее – ИТР), обеспечивающих безопасное выполнение заявленных видов работ, Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующими организациями, входящими в состав СРО АСГиНК:

№ п/п	№ по реестру	ОПФ	Наименование организации	ИНН	ОГРН	Место нахождения по Уставу
1.	0068	АО	" Волгогаз "	5260000210	1025203026551	603024, Россия, город Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 193
2.	0676	ООО	" Турбоконтроль "	7718795187	1107746094994	117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Подтвердить соответствие Требованиям Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вновь предоставленного квалификационного состава ИТР вышеназванными организациями (таблица 8), входящими в состав СРО АСГиНК.

В случае наличия открытого дисциплинарного производства у организаций, указанных в таблице 8, передать материалы по устранению нарушений Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, Требований Ассоциации к сертификации систем менеджмента (управления) качества и работ (услуг), Требований Ассоциации к наличию системы контроля качества, Требований Ассоциации к наличию системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на Дисциплинарную комиссию СРО АСГиНК с рекомендацией прекращения дисциплинарного производства в отношении данных компаний.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.

Председатель Контрольной комиссии  Пономаренко Дмитрий Владимирович

Секретарь Контрольной комиссии  Карпухин Александр Анатольевич

