

**Результаты проверок членов СРО АСГиНК в период с 11 января 2016 по 01 апреля 2016 года**  
(по состоянию на 15.07.2016)

№ п/п	№ провер. / № по реестру	Наименование организации	Адрес местонахождения	ОГРН	Вид проверки	Дата проверки	Результаты проверки	Мера дисциплинарного воздействия	Исполнение решений Дисциплинарной комиссии
1	1/0628	ООО "Арктикморгео"	119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, корп. 1	1089847221133	Выездная	14.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
2	2/0256	ООО "Газпром центрремонт"	117630, РФ, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, стр. 3	1085050006766	Выездная	13.01.2016 – 14.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
3	3/0272	ООО "Газпром флот"	117420, РФ, г. Москва, ул. Нагаткина, д. 12А	1027700198635	Выездная	12.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
4	4/0636	ООО "Каскад-ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМЫ"	248008, Калужская область, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38	1084029002683	Выездная	20.01.2016 – 21.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Применена мера дисциплинарного воздействия (предписание), решение Дисциплинарной комиссии, протокол № 50 от 24.06.2016 до 29.07.2016	Не исполнено

5	5/0005	ООО "Калугапромстройгаз"	249360, РФ, Калужская область, Хвастовичский район, село Хвастовичи, ул. Советская, д. 23	1054002005375	Выездная	19.01.2016 – 20.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Применена мера дисциплинарного воздействия (предписание), решение Дисциплинарной комиссии, протокол № 50 от 24.06.2016 до 29.07.2016	Не исполнено
6	7/0434	ООО «Шервуд Премьер»	119021, РФ, г. Москва, Олсуфьевский переулок, д. 8, стр. 2	1027700226707	Выездная	26.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
7	8/0634	ООО "ФМСи Евразия"	119180, г. Москва, ул. Щепкина, дом. 33	1077760053491	Выездная	28.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
8	9/0474	ООО «Компьюлинк Интеграция»	119607, РФ, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 45	1107746218590	Выездная	27.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
9	10/0279	ООО "Научно-производственное объединение "ФинИнвестКом"	101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 9, стр. 1	1047796690776	Выездная	27.01.2016 – 28.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
10	11/0674	ООО "ВымпелСтрой"	117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 4	1117746954797	Выездная	26.01.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____

11	12/0031	ООО "Промышленно-инжиниринговая компания"	129343, РФ, г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 15	1047796736888	Выездная	02.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
12	13/0201	ООО "Спецпромконструкция-Магистраль"	355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38-а	1067746490514	Выездная	03.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
13	14/0645	ЗАО "Специализированное управление №6 Нефтегазонтаж"	355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д. 36	1022601949105	Выездная	01.02.2016 – 04.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
14	15/0120	ООО "Гатчинатеплострой"	198320, РФ, г. С-Петербург, ул. Восстановления, д. 15, к. 2	1024701245997	Выездная	11.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
15	16/0383	ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"	196128, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, корп. 2	1027804862755	Выездная	08.02.2016 – 10.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
16	17/0496	ООО «ИнТехГаз»	199226, РФ, г. С-Петербург, Шкиперский проток, д. 20	1077847207789	Выездная	09.02.2016 – 10.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
17	18/0639	ООО "Модерн дриллинг технолоджис"	1888000, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, дом 10	1054700141616	Выездная	11.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____




18	19/0183	ООО "Скив СПб"	190020, РФ, г. С-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, к. 1, литер А	1037863008810	Выездная	08.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
19	20/0149	ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"	119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53	1077762942212	Выездная	24.02.2016 – 25.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
20	21/0188	ООО "Энергодиагностика"	117218, РФ, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, к. 1	1037727037600	Выездная	25.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
21	22/0131	ООО внедренческая фирма "ЭЛНА"	123060, г. Москва, ул. Расплетенина, д. 5	1037739335534	Выездная	24.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
22	23/0053	ООО "Конверсия-XXI"	305016, РФ, ЦФО, г. Курск, ул. Советская, д. 12	1114632002242	Выездная	09.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
23	24/0108	ООО "Нефтегазкомплемонтаж"	141500, Московская область, г. Солнечногорск, Ленинградское шоссе 61 км, владение 3	1057747161340	Выездная	02.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
24	26/0498	ООО "Газпром добыча Краснодар"	350051 РФ, г. Краснодар, ул. шоссе Нефтянников, д. 53	1022301190471	Выездная	03.03.2016 – 04.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____

31	32/0654	ООО "КАТАРСИС"	400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 37	1143443013163	Выездная	15.03.2016 – 17.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
32	34/0060 (объект)	ООО "СвязьСтройСервис-44"	115114, РФ, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 14, к. 2	1037700106883	Выездная	01.04.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
33	35/0164 (объект)	ООО "ТДВ Евразия"	142717, РФ, МО, Ленинский р-н, п. Развилка, МГЗП	1047796680821	Выездная	23.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
34	36/0184	ЗАО "АтлантикТрансгазСистема"	Российская Федерация, 109388, г. Москва, ул. Полбина, д. 11	1027700281564	Выездная	22.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
35	37/0250	АО "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры"	142110, РФ, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 28	1025004704493	Выездная	29.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
36	38/0258 (объект)	ДООАО Дочернее открытое акционерное общество "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром"	141100, РФ, МО, г. Щелково, ул. Московская, д. 1	1025006521429	Выездная	31.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
37	39/0281	ООО "Центргазэнергоремонт"	141100, РФ, МО, г. Щелково, ул. Московская, д. 1	1045010208693	Выездная	24.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Применена мера дисциплинарного воздействия (предписание), решение	Не исполнено

								Дисциплинарной комиссии, протокол № 50 от 24.06.2016 до 29.07.2016	
38	40/0070	ООО "ГазЭнергоСервис"	119421, г. Москва, улица Новаторов, дом 7А, корпус 2	1045010208693	Выездная	30.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(нарушения не выявлены)</b>	_____	_____
39	40/0070 (объект)	ООО "ГазЭнергоСервис"	119421, г. Москва, улица Новаторов, дом 7А, корпус 2	1045010208693	Выездная	24.03.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлено нарушение)</b>	Не применялась (нарушение своевременно устранено)	_____
40	41/0647	ООО "Северо-Западная Горная Компания"	188800, Ленинградская область, город Выборг, улица Куйбышева, дом 10	1044700881642	Выездная	11.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____
41	Внп. 1/0652	ООО «СГС»	625525, Тюменская область, Тюменский район, с.Каменка, ул. Новая, д. 19	1027200853360	Внеплановая выездная	25.02.2016	Соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, <b>(выявлены нарушения)</b>	Не применялась (нарушения своевременно устранены)	_____

**Генеральный директор**  
(должность)

  
(подпись)

**А.А. Апостолов**  
(расшифровка подписи)