



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГ и НК)

«27» апреля 2018 г.

Москва

№ 67

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Вирясова Галина Николаевна**
2. **Докутович Алексей Борисович**
3. **Данилина Светлана Петровна**
4. **Летаев Андрей Евгеньевич**
5. **Ревин Анатолий Иванович**
6. **Зубрилин Александр Сергеевич**

Приглашены:

1. **Скурихин Владимир Александрович – начальник Контрольно – экспертного управления**
2. **Пысина Людмила Анатольевна – начальник Финансово-экономического управления**
3. **Фёдоров Александр Александрович – заместитель начальника Контрольно – экспертного управления**

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович

Секретарь – Вирясова Галина Николаевна

Кворум имеется.

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Контур» (ИНН 9715213116)
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «МОЭК - Проект» (ИНН 7715693797)
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж» (ИНН 7719632308)
4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Северстрой» (ИНН 7731401787)
5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» (ИНН 7736046504)
6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Газспецстрой» (ИНН 7713708092)
7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Промышленное строительство» (ИНН 7724515110)
8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО внедренческая фирма «ЭЛНА» (ИНН 7718064370)
9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СтройИнжинирингГрупп» (ИНН 7718233950)
10. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении «ГПБ – Сервис» (ИНН 7727173930)
11. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Газэнергострой» (ИНН 7702653388)
12. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Арктикморгео» (ИНН 7802436098)
13. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО ГК «СтройМонтажИнвест» (ИНН 7704842704)
14. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Международный общественный Фонд единства православных народов (ИНН 7704041158)
15. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Нефтегазстройинжиниринг» (ИНН 9717038678)
16. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Меридиан – Строй» (ИНН 7727663540)
17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении АО «Сварочно-монтажный трест» (ИНН 7702023587)
18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении АО «Новые технологии» (ИНН 7722741628).

СЛУШАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Общество с ограниченной ответственностью «Контур»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 15.04.2016 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

п. 1а приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (2 специалиста не заявлено в НРС и СРО АСГиНК).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «Контур»**

меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Контур»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

2. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **АО «МОЭК-Проект»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 17.02.2017 года.

На заседании комиссии рассмотрен вопрос, связанный с несчастным случаем на производстве.

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физического лица при выполнении работ.

Нарушен п. 52 «Правил по охране труда в строительстве», утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении **АО «МОЭК-Проект»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Дисциплинарное производство закрыть.**

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «МОЭК-Проект»** применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждения. Закрыть дисциплинарное производство.**

3. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 22.12.2011 года.

На заседании комиссии рассмотрен вопрос, связанный с несчастным случаем на производстве.

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физического лица при выполнении работ.

Нарушены п. 212, 213 Трудового кодекса РФ.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 234 375 рублей.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов,, предлагается в отношении АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж» применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.2 Положения, в виде **предупреждения** сроком до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «Трест «СпецАтомЭнергоМонтаж» применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения сроком до 24.05.2018 г.

4. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что ООО «Северстрой» было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 20.04.2011 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

п. 1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (НРС, кадры);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности (4 чел.).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении ООО «Северстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении ООО «Северстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

5. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

п. 1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (НРС, кадры);

п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности (12 чел.).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

6. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Газспецстрой»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 30.06.2015 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

п. 1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (НРС, кадры);

п. 9.2 Требований Ассоциации к страхованию.

Задолженность по оплате регулярных членских взносов составляет 203 125 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «Газспецстрой»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Газспецстрой»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

7. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Промышленное строительство»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 15.02.2010 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);

- п.1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 – кадры, НРС;

- п. 2.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности;

- п. 2.2 Требований к наличию СМК;

- п. 2.1 Требований к наличию системы контроль качества;

- п. 9.2 Требований к страхованию.

Имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 487 500 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «Промышленное строительство»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Промышленное строительство»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

8. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО внедренческая фирма «ЭЛНА»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);
- п.1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 – кадры, НРС;
- п. 2.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности;
- п. 2.1 Требований к наличию системы контроль качества.

Имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 109 375 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО внедренческая фирма «ЭЛНА»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО внедренческая фирма «ЭЛНА»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

9. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «СтройИнжинирингГрупп»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);
- п.1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 – кадры, НРС;
- п. 2.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности;

- п. 2.2 Требований к наличию СМК;
- п. 2.1 Требований к наличию системы контроль качества;
- п. 9.2 Требований к страхованию.

Имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 328 125 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «СтройИнжинирингГрупп»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «СтройИнжинирингГрупп»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

10. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «ГПБ-Сервис»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 30.12.2009 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);
- п.5.1.1 Положения о членстве (кадры, НРС);
- п. 5.1.4 Положения о членстве (СКК);

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «ГПБ-Сервис»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «ГПБ-Сервис»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

11. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Газэнергострой»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 30.06.2014 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.1.2 Положения о членстве (повышение квалификации – 1 чел.);
- п.5.1.1 Положения о членстве (НРС);
- п. 6.2.1 Положения о членстве (ПК – 2 чел.);
- п. 9.2 Требований к страхованию;
- п. 2.1.2 Требований к наличию системы контроля качества;
- 7.1 Порядка получения доп. проф. образования и аттестации работников.

Имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 147 500 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «Газэнергострой»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Газэнергострой»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

12. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Арктикморгео»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 01.08.2014 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);
- п.1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (НРС);
- п. 2.1.2 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности.

Имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 10 000 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «Арктикморгео»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Арктикморгео»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

13. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО ГК «СтройМонтажИнвест»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 27.02.2015 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);
- п.1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (НРС);
- п. 2.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности;
- п. 2.1 Требований к наличию системы контроля качества.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО ГК «СтройМонтажИнвест»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО ГК «СтройМонтажИнвест»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

14. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **Международный общественный Фонд единства православных народов** был принят в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 09.08.2016 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (МТБ);
- п.5.1.1 Положения о членстве (НРС, кадры);
- п. 5.1.4 Положения о членстве (СКК);
- п. 9.2 Требований к страхованию.

Имеется задолженность по оплате членских взносов в размере 562 500 рублей.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **Международного общественного Фонда единства православных народов** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г. Рекомендовать СРО АСГиНК провести внеплановую проверку Фонда на предмет соблюдения Требований СРО АСГиНК.

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **Международного общественного Фонда единства православных народов** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г. Рекомендовать СРО АСГиНК провести внеплановую проверку Фонда на предмет соблюдения Требований СРО АСГиНК.

15. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Нефтегазстройинжиниринг»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 29.09.2016 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);
- п.1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (кадры, НРС);

- п. 2.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности;
- п. 2.2 Требований к наличию СМК;
- п. 2.1 Требований к наличию системы контроль качества;
- п. 9.2 Требований к страхованию.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «Нефтегазстройинжиниринг»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Нефтегазстройинжиниринг»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

16. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **ООО «Меридиан-Строй»** было принято в члены Ассоциации согласно протокола Совета Ассоциации от 15.01.2010 года.

Ранее данной организацией не исполнены:

- п.5.1.2 Положения о членстве (материально-техническая база);
- п.1 приложения V постановления Правительства РФ от 11.05.2017 г. № 559 (кадры, НРС);
- п. 2.1.1 Требований Ассоциации к наличию системы аттестации по промышленной безопасности (12 чел.);
- п. 2.2 Требований к наличию СМК;
- п. 9.2 Требований к страхованию.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия предлагается применить в отношении **ООО «Меридиан-Строй»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

Голосование:

«ЗА» *6 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

РЕШИЛИ:

Применить в отношении **ООО «Меридиан-Строй»** меру дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения до 24.05.2018 г.

17. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что **АО «Сварочно-монтажный трест»** было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 03.08.2010 года.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении **АО «Сварочно-монтажный трест»** была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ, а именно:

1) нарушен п. 5.2 «Инструкции на предварительное испытание участка газопровода с ПК 1797+50 по ПК 1797+02 (152 п.м.) сближение газопровода с объектом» № ПИ-3-2017-ГИ/СГМ/НГКМ/СМТ/1608,9.

2) нарушение Инструкции №164 АО «СМТ» « По охране труда для моториста цементировочного агрегата».

В целях дальнейшего недопущения несчастных случаев на производстве АО «Сварочно-монтажный трест» были проведены следующие мероприятия:

1. Проведен внеплановый инструктаж с работниками участка «Виледь» АО «СМТ»;

2. Издан приказ по материалам расследования несчастного случая с машинистом цементировочного агрегата участка «Виледь» АО «СМТ» Потаевым А.П.;

3. Работники АО «СМТ» ознакомлены с обстоятельствами и причинами несчастного случая с машинистом цементировочного агрегата Потаевым А.П.;

4. Усилен контроль за выполнением требований безопасного проведения работ, согласно ППР, технологических карт и инструкций по охране труда.

Учитывая изложенное, предлагается в отношении АО «Сварочно-монтажный трест» не применять мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «Сварочно-монтажный трест» дисциплинарное производство прекратить.

18. По вопросу повестки дня выступила Вирясова Г.Н., которая сообщила, что АО «Новые технологии» было принято в члены Ассоциации согласно Протокола Совета Ассоциации от 01.07.2017 года.

Ранее Дисциплинарной комиссией в отношении АО «Новые технологии» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

Обществом нарушены требования о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью физических лиц при выполнении строительных работ.

Несчастный случай с работниками АО «Новые Технологии» произошел в связи с несовершенством технологического процесса в компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» при проведении огневых работ и неудовлетворительной организацией производства работ по замене задвижки Р-4 (Ду 500), так как не были определены участки трубопровода, на которых могут возникнуть опасные производственные факторы, а именно наличие разветвлений и тупиковых участков.

Несовершенство технологического процесса (код 02), выразившееся:

- В недостатке разработанных мероприятий по замене задвижки Р-4 (Ду 500) мер, определяющих безопасность при проведении огневых работ;

Неудовлетворительная организация производства работ (код 08), выразившаяся:

- в неисполнении п. 15 мероприятий по замене задвижки Р-4 (Ду 500), по окончанию пропарочных работ не закрыта задвижка Ду-100 Ру-40. Нарушены п. 1.8 раздела 1 «Общие положения», п.п. 2.1, 2.12 раздела 2 «Подготовительные работы» типовой инструкции о порядке ведения сварочных работ и других огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах нефтяной промышленности (приложение №6 ППБО-85), п.п. 3.2, 4.5, 6.2, 6.5 инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах SPD-OP-INS-00008, утвержденной начальником управления по эксплуатации месторождения компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».

- компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» не предусмотрела в полном объеме меры, определяющие безопасность при проведении огневых работ, в разработанных мероприятиях по замене задвижки Р-4 (Ду 500) не определены участки трубопровода, на которых могут возникнуть опасные производственные факторы, а именно наличие разветвлений и тупиковых участков.

Комиссия установила, что групповой несчастный случай с электрогазосварщиками Жариковым Ю.Н. и Латыповым С.Ю. и машинистом передвижной электростанции Масеевым Д.А. произошедший 16.08.2017 в АО «Новые Технологии» подлежит квалификации как несчастный случай, связанный с производством, оформлению актом формы Н-1.

В целях дальнейшего недопущения несчастных случаев на производстве АО «Новые Технологии» были проведены следующие мероприятия:

1. работники АО «Новые Технологии» ознакомлены с обстоятельствами и причинами группового несчастного случая с электрогазосварщиками Жариковым Ю.Н. и Латыповым С.Ю. и машинистом передвижной электростанции Масеевым Д.А.;
2. проведён внеочередной инструктаж по организации безопасного проведения огневых работ на действующих трубопроводах с разгерметизацией трубопровода с регистрацией в Журнале инструктажей на рабочем месте;
3. проведено обучение ИТР по типовой инструкции «О порядке проведения огневых работ».

Учитывая изложенное, предлагается в отношении АО «Новые технологии» не применять мер дисциплинарного воздействия, дисциплинарное производство прекратить.

Голосование:

«ЗА»	6 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «Новые технологии» дисциплинарное производство прекратить.

**Повестка дня исчерпана.
Заседание Дисциплинарной комиссии
Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**



А.Б. Докутович

**Секретарь
Дисциплинарной комиссии**



Г.Н. Вирясова