



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И
НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГиНК)

«31» июля 2026 г.

Москва

№ 161

ПРОТОКОЛ
заседания Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации
строителей газового и нефтяного комплексов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Докутович Алексей Борисович
2. Губанок Иван Иванович
3. Жариков Андрей Викторович
4. Вирясова Галина Николаевна
5. Ревин Анатолий Иванович

Председательствовал - Докутович Алексей Борисович
И.о.секретарь – Ревин Анатолий Иванович

Кворум имеется.

Время заседания Дисциплинарной комиссии – 10:00

Заседание Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов - правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении следующих организаций:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1.1. ПромТех | 7736681834 |
| 1.2. Инфралинк | 7727146647 |
| 1.3. Торговый дом Интеграл | 9728132922 |
| 1.4. СПЕЦГАЗСТРОЙ | 7743414678 |
| 1.5. ОРИОН МСК | 7734464136 |
| 1.6. ЭлектраКИП | 100596767 |
| 1.7. ИНТЕГРАЛ | 9728134101 |
| 1.8. ТЭКсвязьинжиниринг | 7736101593 |
| 1.9. Протекор | 7729501551 |
| 1.10. ССК Газрегион | 7729657870 |

1.11. ГЭХ Теплостройпроект	7715693797
1.12. ВегаМашПроект	7724427382
1.13. Олмар Москва	7751157167
1.14. Объединенная Региональная Энергетическая Компания	7719575459
1.15. ИП Чуприн А.А.	770503792860
1.16. АНГРИ-ЭНЕРГО	7733369899
1.17. СкайВент	7704537926
1.18. Проектно-Строительная Компания "ГЕФЕСТ"	1106020432
1.19. АРТИМ ГРУПП	6900017431
1.20. ВБЛК	9704215545
1.21. ИП Полищук А.Е.	770605374929
1.22. СТВ-ДИЗАЙН	7730117220

СЛУШАНИЯ:

1.1. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «ПромТех»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 14.11.2014 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2025 г. № 296) о выявленных нарушениях

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2024).

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.09.2025 № 308) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.11 Положения о членстве (Не оплачены членские взносы в размере 1 078 125 (один миллион семьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) руб.

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2026 г. № 326) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2025).

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №160 от 26.06.2026) было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.1.5. Положением о применении мер дисциплинарного воздействия, в виде **передачи материалов дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации** с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.

По решению Совета Ассоциации №311 от 15.07.2026 **ООО «ПромТех»** было исключено из членов Ассоциации

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «ПромТех»** дисциплинарное воздействие прекратить, в связи с исключением из членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «ПромТех»** дисциплинарное воздействие прекратить, в связи с исключением из членов Ассоциации.

1.2. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «Инфралинк»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 19.04.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.04.2026 №324) о выявленных нарушениях **ООО «Инфралинк»** в соответствии с:

- п.11. Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (Не оплачены членские взносы в размере 716 250 (семьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят) руб.

Дополнительно на рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2026 г. № 326) о выявленных нарушениях в соответствии с:

- п.5.3 Положения о проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2025)

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №160 от 26.06.2026) было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.4. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **приостановки права** выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства со сроком устранения нарушений до 31.07.2026 (30 календарных дней)

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Инфралинк»** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.1.5. Положением о применении мер дисциплинарного воздействия, в виде **передачи материалов дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации** с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Инфралинк»** применить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.2.1.5. Положением о применении мер дисциплинарного воздействия, в виде **передачи материалов дисциплинарного производства на рассмотрение Совета Ассоциации** с рекомендацией об исключении из членов Ассоциации.

1.3. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «Торговый дом Интеграл»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 19.04.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2026 №326) о выявленных нарушениях **ООО «Торговый дом Интеграл»** в соответствии с:

- п.5.2.1.1. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений на 2 чел., включая сведения о включении в НРС – 2 чел.);

- п.5.2.1.2. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет ПК/НОК на 2 чел);

- п.5.1.3. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК (нет сведений по СКК);

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №160 от 26.06.2026) было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 31.07.2026 (30 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Торговый дом Интеграл»** продлить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «Торговый дом Интеграл»** продлить меру дисциплинарного в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

1.4. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 26.10.2023 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 29.12.2025 №316) о выявленных нарушениях **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК. Не оплачены членские взносы в размере 139 000 (сто тридцать девять тысяч) руб.

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №159 от 29.05.2026) было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 31.07.2026 (60 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** продлить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «СПЕЦГАЗСТРОЙ»** продлить меру дисциплинарного в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

1.5. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «Орион МСК»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 10.10.2025 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2026 №325) о выявленных нарушениях **ООО «Орион МСК»** в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК. Не оплачены членские взносы в размере 36 277 (тридцать шесть тысяч двести семьдесят семь) руб.

Ранее Дисциплинарной комиссией (протокол №160 от 26.06.2026) было принято решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписания** со сроком устранения нарушений до 31.07.2026 (60 календарных дней).

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «Орион МСК»** продлить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «ОРИОН МСК»** продлить меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 2.1.4 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, в виде **предупреждение** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

1.6. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ЗАО «ЭлектраКИП»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 08.05.2018 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.07.2026 №329) о выявленных нарушениях **ЗАО «ЭлектраКИП»** в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК. Не оплачены членские взносы в размере 76 415 (семьдесят шесть четыреста пятнадцать) руб.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ЗАО «ЭлектраКИП»** применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ЗАО «ЭлектраКИП»** применить меру дисциплинарного в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

1.7. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «ИНТЕГРАЛ»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 08.05.2018 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.07.2026 №329) о выявленных нарушениях **ООО «ИНТЕГРАЛ»** в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК. Не оплачены членские взносы в размере 116 000 (сто шестнадцать тысяч) руб.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «ИНТЕГРАЛ»** применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «ИНТЕГРАЛ»** применить меру дисциплинарного в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

1.8. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «ТЭКсвязьинжиниринг»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 14.11.2012 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.07.2026 №329) о выявленных нарушениях **ООО «ТЭКсвязьинжиниринг»** в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК. Не оплачены членские взносы в размере 477 500 (четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот) руб.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **ООО «ТЭКсвязьинжиниринг»** применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **ООО «ТЭКсвязьинжиниринг»** применить меру дисциплинарного в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

1.9. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **АО «Протекор»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 15.12.2009 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.07.2026 №329) о выявленных нарушениях **АО «Протекор»** в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК. Не оплачены членские взносы в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) руб.

В ходе подготовки материалов к заседанию ДК членские взносы частично оплачены 29 июля 2026 года в размере 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) руб.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается в отношении **АО «Протекор»** дисциплинарное воздействие прекратить.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении **АО «Протекор»** дисциплинарное воздействие прекратить.

1.10. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что **ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион»** было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 23.07.2010 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.07.2026 №329) о выявленных нарушениях в соответствии с:

1.10.1. Акт внеплановой документарной проверки №1/389 от 13.02.2026 в отношении:

Легкий несчастный случай произошел с Фаргиевым Багаудином Мовлатовичем – бетонщиком 5 разряда на территории объекта строительства «Обустройство Южно-Киринского месторождения».

Время происшествия: 30.11.2025 г в 08 часов 00 минут минут (местного времени).

Место происшествия: пешеходная тропинка, расположенная вдоль здания столовой. Освещение - дневное, естественное.

Вид происшествия: Падение на ровной поверхности одного уровня, в том числе: падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом. (Код – 03.1).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) *Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем. (Код – 2.11.1);*

Б) *Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, в том числе: неудовлетворительное состояние территории и проходов (входов) в здания. (Код – 2.04.1)*

В) *Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда в том числе: непроведение инструктажа по охране труда. (Код – 2.10.1)*

Г) *Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 2.15.1)*

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, произошедшего с Фаргиевым Б.М. срок – 27.02.2026.

2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», срок – 27.02.2026.

3. Усилить контроль за:

- своевременным проведением инструктажей по охране труда на рабочем месте;
- своевременной выдачей работникам средств индивидуальной защиты в полном объеме;
- проведением антигололедных мероприятий на территориях строительных площадок, проходах и проездах. срок – постоянно.

1.10.2. Акт внеплановой документарной проверки №3/389 от 20.02.2026 в отношении:

Легкий несчастный случай произошел с Ефимовым Александром Александровичем - монтажником технологических трубопроводов 6 разряда в структурном подразделении «Механизированная колонна № 9 Управление регионального строительства линейных сооружений в Амурской области № 3.

Время происшествия: 18.01.2026 в 17 часов 40 минут (местного времени).

Место происшествия: на площадке посадки и высадки работников временного жилого городка (ВЖГ) Усть-Пёра, площадью - 150м² оборудованная остановочным павильоном площадью 3м² и дорожным знаком 5.16 «Автобусная остановка».

Вид происшествия: Падение на ровной поверхности одного уровня, в том числе: падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом. (Код – 03.1)

Причины несчастного случая:

Основная причина: А) *Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 2.15.1).*

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, произошедшего с Ефимовым А.А. срок – 20.02.2026.

2 По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж и стоп-часы со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», срок – 20.02.2026.

3. Продолжить на объектах строительства ООО «ССК «Газрегион» противогололедные мероприятия, уделяя особое внимание местам с высокой проходимостью работников

(остановки, места рядом с санитарно-бытовыми помещениями: столовые, штабы строительства, бани и др.) срок – постоянно.

1.10.3. Акт внеплановой документарной проверки №4/389 от 24.02.2026 в отношении:

Легкий несчастный случай с Сальниковым Вячеславом Юрьевичем - дефектоскопистом рентгено-гаммаграфирования 6 разряда в структурном подразделении «Полевая испытательная лаборатория, Сахалинская область, с. Катангли» ООО «ССК «Газрегион».

Время происшествия: 26.01.2026 года в 08 часов 10 минут (местного времени).

Место происшествия: в зоне сварочного поста Полевой испытательной лаборатории на территории временных зданий и сооружений объекта строительства «Обустройства Южно-Киринского месторождения».

Вид происшествия: Падение пострадавшего с высоты в том числе: падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других). **(Код – 02.1)**

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Прочие причины, квалифицированные по материалам

расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 2.15.1)

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, произошедшего с Сальниковым В.Ю. срок – 20.03.2026.

2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж и стоп-часы со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», уделяя особое внимание соблюдению правил спуска с транспортных средств, срок – 27.03.2026.

1.10.4. Акт внеплановой документарной проверки №5/389 от 27.02.2026 в отношении:

Легкий несчастный случай с Диановой Любовью Викторовной - ведущим специалистом по кадровому делопроизводству ООО «ССК «Газрегион» в структурном подразделении «Механизированная колонна № 28 Управление регионального строительства линейных сооружений «Северо-Запад» на территории временного жилого городка «Бережки».

Время происшествия: 18.01.2026 в 17 часов 40 минут (местного времени).

Место происшествия: Ленинградская область, Волховской муниципальный район, д. Замошье, при выходе из рабочего вагона на колесах, оснащенного заводской металлической лестницей, исполненной в противоскользящем исполнении.

Вид происшествия: Падение на ровной поверхности одного уровня, в том числе: падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом. **(Код – 03.1)**

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 2.15.1).

Б) Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие небезопасности ими работодателем. (Код – 2.11.1)

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, произошедшего с Диановой Л.В. срок – 27.03.2026.

2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», срок – 27.03.2026.

1.10.5. Акт внеплановой документарной проверки №6/389 от 17.04.2026 в отношении:

Легкий несчастный случай Никитиным Андреем Александровичем - главным специалистом 1 категории по безопасности дорожного движения ООО «ССК «Газрегион» на территории временных зданий и сооружений Управления регионального строительства наземных сооружений в Сахалинской области.

Время происшествия: 18.11.2025 в 13 часов 45 минут (местного времени).

Место происшествия: в районе общего штаба объекта строительства «Обустройство Южно-Кириного месторождения» в Ногликском районе Сахалинской области. в структурном подразделении «Управление регионального строительства наземных сооружений в Сахалинской области».

Вид происшествия: Падение на ровной поверхности одного уровня, в том числе: падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом. **(Код – 03.1).**

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) *Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. (Код – 2.13)*

Б) *Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность. (Код – 2.15.1)*

По факту происшествия ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников ООО «ССК «Газрегион», с результатами расследования несчастного случая, произошедшего с Никитиным А. А. срок – 01.03.2026;
2. По факту несчастного случая провести внеплановый инструктаж со всеми работниками ООО «ССК «Газрегион», срок – 01.03.2026;
3. Обеспечить контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, срок – постоянно.

1.10.6 На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.07.2026 №329) о выявленных нарушениях ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» в соответствии с:

- п.11. - Положения «О членстве» в СРО АСГиНК. Не оплачены членские взносы в размере 700 625 (семьсот тысяч шестьсот двадцать пять) руб.

В ходе подготовки материалов к заседанию ДК членские взносы оплачены 22 июля 2026 года полностью.

Учитывая изложенное в п.п.1.10.1 – 1.10.5, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований технических регламентов, предлагается в отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание**, дисциплинарное воздействие прекратить.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении ООО «Специализированная строительная компания «Газрегион» применить меру дисциплинарного воздействия в виде **предписание**, дисциплинарное воздействие прекратить.

1.10. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что АО «ГЭХ Теплостройпроект» было принято в члены Ассоциации согласно протоколу Совета Ассоциации от 17.02.2017 года.

На рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии (протокол КК от 15.05.2026 №326) о выявленных нарушениях в соответствии с:

Акт внеплановой документарной проверки № №19/738 от 13.12.2024 в отношении:
Групповой несчастный случай с Пардаевым Жамолиддином Норбоевичем -
монтажником наружных трубопроводов 2 разряда и Махматкуловым Шоймуродом Чори
Угли - монтажником наружных трубопроводов 2 разряда на объекте строительства,
расположенном по адресу: г.Москва, ул. Кантемировская, вл. 35.

Время происшествия: 17.09.2024 в 09 часов 40 минут (местного времени).

Место происшествия: Участок производства работ находится на территории
строительной площадки ООО «ГП-МФС» в тринадцати метрах от въездных ворот у
временной дороги для движения строительной техники, выполненной из железобетонных
плит.

Вид происшествия: Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и
прочего, в том числе, обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и других.
(Код – 04.1).

Причины несчастного случая:

Основная причина:

А) *Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных
случаев, выражающиеся в несоблюдении требований охраны труда пострадавшими
работниками. (Код – 2.15);*

Б) *Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:
необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за
ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. (Код – 2.8.1).*

По факту происшествия АО «ГЭХ Теплостройпроект» были проведены мероприятия:

1. Ознакомить работников всех производственных участков с обстоятельствами и
причинами несчастного случая, происшедшего 17.09.2024 с монтажником наружных
трубопроводов 2 разряда АО «ГЭХ Теплостройпроект» Пардаевым Ж.Н. и монтажником
наружных трубопроводов 2 разряда АО «ГЭХ Теплостройпроект» Махматкуловым Ш.Ч.У,
с оформлением в журнале регистрации внепланового инструктажа - срок – 27.12.2024.

Учитывая изложенное руководствуясь нормами Положения о применении мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации требований
технических регламентов, предлагается в отношении АО «ГЭХ Теплостройпроект»
применить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.2 Положения о
применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предупреждение**, дисциплинарное
воздействие прекратить.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

РЕШИЛИ:

В отношении АО «ГЭХ Теплостройпроект» применить меру дисциплинарного
воздействия в виде **предупреждение**, дисциплинарное воздействие прекратить.

1.11. По вопросу повестки дня выступил Ревин А.И., который сообщил, что на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии поступили материалы Контрольной комиссии
(протокол КК от 15.05.2026 г. № 326) о выявленных нарушениях п.5.3 Положения о
проведении анализа деятельности членов СРО (не предоставлен Отчет за 2025) в
организациях, указанных в таблице 1:

Табл.1

№ п/п	Наименование	ИНН
1.1.	Олмар Москва	7751157167
1.2.	Объединенная Региональная Энергетическая Компания	7719575459
1.3.	ИП Чуприн А.А.	770503792860
1.4.	АНГРИ-ЭНЕРГО	7733369899
1.5.	СкайВент	7704537926

1.6.	Проектно-Строительная Компания "ГЕФЕСТ"	1106020432
1.7.	АРТИМ ГРУПП	6900017431
1.8.	ИП Полищук А.Е.	770605374929
1.9.	СТВ-ДИЗАЙН	7730117220
1.10.	ВегаМашПроект	7724427382
1.11.	ВБЛК	9704215545

Дополнительно сообщая, что организации, указанные в табл.1 под п/п: 1.1 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 - 1.11 предоставили Отчеты о деятельности за 2025.

Учитывая изложенное, руководствуясь нормами Положения о применении мер дисциплинарного воздействия, предлагается:

- в отношении **организаций, указанных в табл.1** под п/п: 1.1 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 - 1.11 дисциплинарное производство прекратить;

- в отношении **организаций, указанных в табл.1** под п/п: 1.5, 1.8 продлить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

РЕШИЛИ:

- в отношении **организаций, указанных в табл.1** под п/п: 1.1 - 1.4, 1.6, 1.7, 1.9 - 1.11 дисциплинарное производство прекратить;

- в отношении **организаций, указанных в табл.1** под п/п: 1.5, 1.8 продлить меру дисциплинарного воздействия предусмотренную п. 2.1.1. Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде **предписание** со сроком устранения нарушений до 28.08.2026 (30 календарных дней).

Голосование:

«ЗА» 5 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

Повестка дня исчерпана.

Заседание Дисциплинарной комиссии

**Саморегулируемой организации Ассоциации строителей
газового и нефтяного комплексов закрыто.**

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**

Докутович Алексей Борисович

**И.о.секретаря
Дисциплинарной комиссии**

Ревин Анатолий Иванович